

**APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
BASES TECNICAS, FORMULARIOS,
ANEXOS Y NOMBRA COMISIÓN
EVALUADORA LICITACION PUBLICA ID
N° 507428-125-LR24 "EQUIPOS
ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL
PROYECTO NHA".**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 6804

CASTRO, 09 JUL. 2024

VISTOS La resolución N°7, de 2019 y la Resolución N°14 de 2022, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón y determina montos de exención, el DFL N°1/2005 que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DL N°2.763/79, Decreto Supremo N°140/2004 que establece el Reglamento de los Servicios de Salud, DFL. N°1/2008 publicado en el Diario Oficial el 28/06/08, que crea el Servicio de Salud Chiloé, Decreto Afecto N°49 del 13.12.2022 que designa en calidad de titular el cargo de Directora del Servicio de Salud Chiloé, Ley 21.640/2023 del Ministerio de Hacienda que aprueba presupuesto para el Sector Público año 2024, Ley N°19.886 de 29/08/2003 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ley N°21.634 que moderniza la ley N°19.886 de compras públicas y el Formulario de Requerimiento de Bienes y/o Servicios N° 610-2024, por parte del Subdepartamento de Recursos Físicos Dirección de Servicio, para la licitación **"EQUIPOS ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL PROYECTO NHA"**.

CONSIDERANDO:

1. Que el Servicio de Salud de Chiloé tiene por objeto Implementar las políticas gubernamentales del Sector Salud, ampliar la cobertura y la oportunidad de las prestaciones recibidas por los beneficiarios del Sistema Público, así como gestionar los establecimientos de la red asistencial – asegurando su trabajo en Red.
2. Que, existe la necesidad de implementar proyecto de normalización Nuevo Hospital de Ancud.
3. Que, este proceso de adquisición se realizará como Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR).

4. Que, de acuerdo a la Ley N°19.886 en lo definido en el Artículos N°7 letra a) "Licitación o propuesta pública: el procedimiento administrativo de carácter concursable mediante el cual la administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. En las licitaciones públicas cualquier persona podrá presentar ofertas, debiendo hacerse el llamado a través de los medios o sistemas de acceso público que mantenga disponible la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la forma que establezca el reglamento. Además, con el objeto de aumentar la difusión del llamado, la entidad licitante podrá publicarlo por medio de uno o más avisos, en la forma que lo establezca el reglamento".-
5. Que, por su parte, revisado el catálogo electrónico Convenio Marco del portal www.mercadopublico.cl, se ha constatado que los servicios requeridos no se encuentran disponibles a través del sistema de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

RESUELVO

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBESE, las siguientes Bases Administrativas y Técnicas, además de:

- Anexo Administrativo N° 1 Declaración Jurada Simple.
- Anexo Administrativo N° 2 Identificación del Oferente.
- Formulario N° 1 Formulario Técnico de Respuesta.
- Formulario N° 2 Anexo Económico.
- Formulario N° 3: Compromiso de capacitaciones.
- Formulario N° 4: Servicio Técnico del Oferente.
- Formulario N° 5 Compromiso Mantenciones Preventivas.
- Formulario N° 6 Ficha técnica Equipo IO.
- Anexo N° 1 Indicaciones visita a terreno (informativo).

BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PARA LA CONTRATACION

"EQUIPOS ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL PROYECTO NHA"

ID N° 507428-125-LR24

DATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

Del servicio requerido	"EQUIPOS ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL PROYECTO NHA" ID N° 507428-125-LR24.
------------------------	--

Mandante:	Servicio de Salud Chiloé también denominado para este proceso como "Servicio" o "Servicio de Salud", RUT: 61.979.210-6, Giro Gestión de Redes Asistenciales de Salud Chiloé, Domicilio en calle O'Higgins N°504 de la ciudad de Castro, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos.-
Etapas	Una (apertura de ofertas Técnica y económica en un solo acto), que se efectuara a través del sistema de información mercado Publico. -
Monto Referencial.	\$ 305.548.000 con IVA (trescientos cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos impuestos al valor agregado incluido). La modalidad de contrato a que de origen esta Propuesta será a suma alzada, sin derecho a reajustes ni intereses.-
Cómputo de Plazos	Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles. En caso que un plazo expire en días sábados, domingos o festivos se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.-
Comunicación con el Servicio de Salud Chiloé	Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl .-
Soporte de documentos	Soporte Digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de compras y su Reglamento.-
Visibilidad de las Ofertas Técnicas	Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.-

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte del Servicio de Salud Chiloé.-

1. MODIFICACIONES A LAS BASES

El Servicio de Salud Chiloé podrá modificar las bases Administrativas, bases técnicas y sus anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante resolución que será sometida a la misma tramitación que la resolución aprobatoria de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado público.-

En la resolución modificatoria se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, cuyos efectos se reformulará en el cronograma de actividades establecido en el punto 2.-

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En consideración a lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento de la Ley 19.886 el presente proceso deberá permanecer publicado en el portal www.mercadopublico.cl durante, a lo menos, 30 días, contemplando el siguiente Cronograma de Actividades:

Inicio de Preguntas	Desde la Publicación del llamado a licitación en el portal mercado Publico (<i>Si desde la fecha de la publicación el día fuere sábado o domingo, la fecha se desplazará al primer día hábil siguiente</i>).
Visita a terreno (obligatoria)	La visita debe realizarse en dependencias del Nuevo Hospital de Ancud, Dirección: Caicumeo N°1679, Provincia de Chiloé, X región de los lagos. Fecha: 7 días hábiles posterior a la publicación de la licitación. Horario: 11:00 hrs. El oferente deberá dirigirse a la garita de guardia en el horario designado y solicitar información sobre la visita a D. Marco Vivanco, Ingeniero Biomédico asesor de equipamiento médico, quien estará a cargo de guiar la visita. * Ver Anexo N° 1 Indicaciones visita a terreno. ** Quedan excluidas de la visita a terreno (obligatoria) aquellas ofertas que se presentaron en el proceso de licitación anterior individualizada bajo el ID: 507428-160-LR23 "EQUIPOS ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL PROYECTO NHA".
Final de Preguntas	Hasta el día 8 hábil , contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Publico.-
Publicación de respuestas	Hasta el día 10 hábil , contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Publico.-
Cierre de recepción de ofertas	Hasta el día 30 corrido , contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Publico. En la eventualidad que la fecha de Cierre de

	Recepción de Ofertas coincide con un día lunes, o sea un día posterior al de un feriado legal, dicha hora se ampliará hasta las 15:01 de Santiago de Chile.
Acto de apertura electrónica	El día 31 corrido , contados desde la fecha de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado Publico (09:00 horas). - Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar oportunamente a apertura electrónica de las ofertas ingresadas, el Servicio de Salud Chiloé podrá fijar nueva fecha y hora. -
Entrega de Garantía de Seriedad de la Oferta. (Obligatoria). Solo para ofertas mayores a 2.000 UTM	Hasta el día 30 corrido , contado desde la Fecha de publicación del llamado a licitación en el Mercado Público. (Detalle en el Art. 4.1 de las presentes Bases).
Adjudicación estimada	Hasta el día 30 corrido , contado desde la fecha de cierre del llamado de licitación.- En el caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo definido en las bases, se informará a través del sistema dicho cambio, justificando el incumplimiento del plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación según lo indica el artículo 4, inciso 2 del Reglamento de la Ley N°19.886.-
Firma estimada del contrato (solo para Adjudicaciones superiores a 1.000 UTM)	Dentro de los 15 días hábiles , siguientes a la fecha en que el Servicio de Salud Chiloé realice entrega del contrato al oferente adjudicado, lo que se producirá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación respectiva a través de su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl

3. CONSULTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, Y ACLARACIONES DE OFICIO.

3.1. Recepción de consultas y solicitudes de aclaración.

Los oferentes podrán hacer las consultas y solicitudes de aclaración que estimen procedentes respecto de las disposiciones contempladas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas, las que se formularán a través del Portal de Compras Públicas www.mercadopublico.cl

3.2. Respuestas.

La totalidad de las consultas y solicitudes de aclaración que formulen los oferentes serán respondidas o evacuadas en el plazo indicado en punto 2 de las presentes Bases Administrativas, quedando tales respuestas a disposición de todos los interesados en el portal www.mercadopublico.cl. Las respuestas señaladas serán parte integrante de las Bases Administrativas y Bases Técnicas y, en su caso, del contrato resultante del presente proceso licitatorio.

En la eventualidad de existir algún retraso en la fecha de publicación de respuestas, señalada en el portal [mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el servicio de Salud Chiloé deberá informar y autorizar mediante resolución exenta el motivo de esta demora, e indicar el nuevo plazo de respuesta, precaviendo el tiempo necesario para la presentación de las ofertas.

3.3. Aclaraciones de Oficio por parte del Servicio de Salud Chiloé.

El Servicio de Salud Chiloé, antes del acto de apertura de las Ofertas y con la debida antelación al mismo, podrá hacer aclaraciones a las Bases Administrativas y Técnicas, poniéndolas en conocimiento de todos los interesados.

4. OFERTAS

4.1 Garantía Seriedad de la Oferta (Solo para ofertas mayores a 2.000 UTM).

La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente hasta el día y hora de cierre de la licitación.

En el caso de los oferentes que presenten más de una propuesta en la presente licitación, solo se exigirá presentar un solo documento de garantía.

En el caso de otorgarse de manera física, deberá presentarse en Oficina de Partes primer piso del Servicio de Salud Chiloé, ubicado en Libertador Bernardo O'Higgins 504 - Castro - Chiloé.

En el caso de otorgarse de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

Las garantías que se ajusten a la Ley N°19.799 deberán adjuntarse a la oferta electrónica.

La garantía podrá ser tomada por el mismo oferente o mediante un tercero a nombre éste; en este último caso, lo señalado deberá dejarse constancia por parte del tercero en el mismo documento de garantía o mediante un documento anexo el que deberá ser adjuntado al momento de presentar la caución según lo indicado señalado previamente en esta cláusula.

Los oferentes deberán entregar una garantía de seriedad de la oferta, que tendrá el carácter de irrevocable, ejecución inmediata con las siguientes características:

Beneficiario	Servicio de Salud Chiloé - RUT 61.979.210-6
Pagadera	A la vista
Fecha de vencimiento	120 días corridos contados desde la fecha de cierre de entrega de las propuestas
Expresada en	Pesos chilenos
Monto	\$ 500.000
Glosa	Garantiza la seriedad de la Oferta proceso de licitación "EQUIPOS ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL PROYECTO NHA" ID N° 507428-125-LR24.
Forma y Oportunidad de su restitución	Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, podrán solicitar o retirar la garantía a contar del tercer día siguiente a la fecha en que la resolución que declare la inadmisibilidad haya sido publicada en el Portal. - Respecto de los oferentes no adjudicados, estos podrán solicitar o retirar la devolución de su garantía a contar del tercer día siguiente a la fecha en que la resolución de adjudicación haya sido publicada en el portal, en cuyo caso se entenderá que renuncian a la posibilidad de ser readjudicados. En todo caso, las garantías de seriedad de la oferta serán devueltas a contar del tercer día subsiguiente a la fecha de total tramitación de la resolución que apruebe el contrato. - Por otro lado, en el caso de retraso en el proceso de evaluación de ofertas y/o adjudicación, los oferentes deberán renovar dicha caución, según lo establecido en las presentes bases, de igual forma serán restituidas en los términos anteriormente descritos. Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de la garantía fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

El Servicio de Salud Chiloé podrá hacer Efectiva esta garantía en cualquiera de los siguientes casos:

- Si el oferente desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el periodo de vigencia de la misma. -
- Si se comprobare falsedad en la propuesta del oferente. -
- Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo. -
- Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la garantía de Fiel y oportuno Cumplimiento del contrato. -

Toda oferta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta será rechazada por el Servicio de Salud Chiloé por no ajustarse a los términos de las presentes bases. -

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Para efectos de este proceso, se considerarán como ofertas válidas únicamente las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl, en el plazo establecido en el Cronograma de Actividades de la licitación establecido en punto número 2 de estas Bases.

No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al indicado. Sin perjuicio de ello, se procederá la presentación de ofertas en soporte papel cuando concurren las circunstancias señaladas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

4.3 OFERTA ECONOMICA

La oferta económica debe ser indicada en la línea del portal www.mercadopublico.cl debe ser por la suma total de los servicios solicitados, en valor neto y en conformidad al **Formulario N° 2 Anexo Económico**.

N°	Descripción	Según Formato
1	Formulario N° 2 Anexo Económico	Formulario N° 2

***Si surge alguna discrepancia entre la oferta registrada en la ficha del portal y el Formulario N° 2 Anexo Económico, se dará prioridad al valor que mejor beneficie los intereses del servicio. Es responsabilidad del oferente verificar su correcta postulación. -**

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que ocasionen la ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. -

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica que el respectivo oferente ha analizado las bases administrativas y técnicas, anexos, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta, y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación referida.-

4.3 OFERTA TECNICA

Anexos y antecedentes a adjuntar en la oferta:

Nº	Descripción	Según Formato
1	Formulario Nº 1 Formulario Técnico de Respuesta	Formulario Nº 1
2	Formulario Nº 3: Compromiso de capacitaciones.	Formulario Nº 3
3	Formulario Nº 4: Servicio Técnico del Oferente.	Formulario Nº 4
4	Formulario Nº 5: Compromiso Mantenciones Preventivas	Formulario Nº 5
5	Formulario Nº 6 Ficha técnica Equipo IO	Formulario Nº 6
6	Catálogo y/o manuales de equipos ofertados que permita corroborar la información entregada en Formulario Nº1.	Subir al Portal
7	Catálogos de accesorios ofertados en la propuesta que permitan corroborar la información entregada en Formulario Nº1.	Subir al Portal
8	Los certificados individualizados como imprescindibles en Formulario Nº 1 para cada línea de oferta.	Subir al Portal
9	Certificado de servicio técnico autorizado por el fabricante, en Chile.	Subir al Portal

4.4 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Para participar en este proceso, cada oferente deberá hacer entrega de un anexo, el cual estará disponible en el portal www.mercadopublico.cl según quien postule, lo haga como persona natural o jurídica.

Nº	Descripción	Según Formato
1	Declaración Jurada Inhabilidades	Anexo Administrativo Nº1

El Proveedor también debe adjuntar el **Anexo Administrativo Nº 2 "Identificación del Oferente"**. En este Anexo se deberá indicar los datos de la empresa o personal natural que postule a esta licitación.

Podrán participar en la presente licitación todas las personas naturales o jurídicas, así como las uniones temporales de proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, y que no se encuentren afectos a una o más de las inhabilidades contempladas por la ley.-

En el caso particular de las UTP, éstas deberán adjuntar en forma previa a la suscripción del contrato, la escritura pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP. En dicho documento se deberá establecer, además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad, y se deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes.

La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.-

5. INHABILIDADES:

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 4º, de la ley N°19.886, y a las descritas en los artículos 35 quáter y 35 septies, de la Ley N°21.634 que moderniza la ley N°19.886 de compras públicas; deberán acompañar conjuntamente con su oferta, la declaración jurada simple correspondiente al **Anexo Administrativo N°1** firmado por el representante legal de la persona jurídica respectiva o por el oferente persona natural.

Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), aquél deberá presentar una declaración jurada por cada integrante de la UTP, suscrita por el respectivo integrante o por el representante legal del respectivo integrante, según sea el caso. -

- a) No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la ley N° 19.886.
- b) No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
- c) No haber sido condenado a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

- d) No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, no tener como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
- e) No ser, ni haber sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).
- f) No integrar la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni estar contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 21.634 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
- g) No ser una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en los párrafos e y f precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.
- h) No ser una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos e y f precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.
- i) No ser una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos e y f precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.
- j) No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

6. ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO:

Si es persona natural:

- a).- Inscripción (en estado hábil) en chileproveedores.-
- b).- Declaración Jurada simple según **Anexo Administrativo N°1**, que acredite que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el Inciso 6° del Artículo 4°, de la Ley 19.886.

Todos los anexos deben ser firmados por la persona natural respectiva.-

- c).- Fotocopia de su cédula de identidad.-

Si el oferente no es persona Natural:

- a).- Inscripción (en estado hábil) en chileproveedores.-
b).- Certificado de vigencia del poder de Representante Legal, con una vigencia de hasta 6 meses, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente o en los casos que resulte procedente, cualquier otro antecedente que acredite la vigencia del poder del representante del oferente, a la época de presentación de la oferta.-
c).- Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 6 meses, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o cualquier otro antecedente que acredite la existencia jurídica del oferente.-
d).- Declaración Jurada Simple según **Anexo Administrativo N°1**, que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4° de la Ley 19.886.- Nota: Este documento no será exigible en el caso que el oferente haya firmado en línea en Mercado Público la declaración jurada que cumple con los requisitos normativos para ofertar al Estado.

Todos los anexos deben ser firmados por el representante legal de la persona jurídica respectiva.-

Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), aquél deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscritos por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante según, sea el caso.-

Los documentos señalados en el párrafo precedente deberán ser entregados en el plazo de 15 días hábiles, desde la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de no ser presentados los documentos en el plazo señalado, se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga de acuerdo al orden de evaluación de las ofertas, o bien, declarar desierta la licitación según corresponda.

Se deja establecido que el Oferente deberá presentar su oferta presentando los documentos que se solicitan para esta propuesta pública y que se publicarán en el portal www.mercadopublico.cl; por lo tanto, cualquier otro documento que el Oferente presente en su oferta y que no ha sido solicitado por esta Dirección de Servicio o anexos que hayan sido modificados no se considerará como parte integrante del proceso licitatorio. Asimismo, esto aplicará para la ejecución del contrato y garantías.

7. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de ciento veinte **(120) días corridos**, contados desde la fecha de cierre de las ofertas.-

8. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el punto 2, cronograma de Actividades, en una etapa, consiste en que en el acto de la apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la económica, a través del Sistema de Información Mercado Público.-

Se levantará acta de lo actuado a través del portal Mercado Público y los proponentes podrán formular observaciones a dicha acta dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de la citada acta, a través del sistema de información de compras y contratación pública, las que serán resueltas por este mismo medio.-

En caso de producirse un problema de indisponibilidad del sistema de información, portal Mercado Público, que provoque la imposibilidad de ingresar los archivos correspondientes de algún oferente, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras Públicas mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho servicio, dentro del plazo de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.

En tal caso el oferente tendrá un plazo de dos días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del sistema de información.-

9. ERRORES U OMISIONES/FALTA DE CERTIFICADOS O ANTECEDENTES DURANTE LA EVALUACIÓN

El Servicio de Salud Chiloé podrá solicitar a través del Portal, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del Artículo 40 del reglamento, que los oferentes salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad entre los oferentes, lo que se informará al resto de los proponentes a través del portal.-

La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones

no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para ello, El servicio de salud otorgará un plazo de 2 días hábiles para la corrección de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del Sistema.

Será de responsabilidad de los oferentes constatar que el envío de sus Ofertas Técnicas y Económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el ingreso de todos los documentos anexos requeridos en las Bases. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del comprobante de envío que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Asimismo, será de exclusiva responsabilidad de los oferentes la presentación oportuna y certera de los Antecedentes Legales que se soliciten estas Bases a través del sitio www.mercadopublico.cl.

10. EVALUACIÓN

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

El Servicio de Salud Chiloé evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes bases.-

Para efecto del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignan el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.-

La Comisión Evaluadora, en forma previa al acto de evaluación de las ofertas obtenidas del portal www.mercadopublico.cl analizará que los oferentes hayan dado cabal cumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases. En caso de incumplimiento, podrá declararse la inadmisibilidad de dichas ofertas, sin proceder a su evaluación.

Durante la etapa de evaluación, el Servicio de Salud Chiloé podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las ofertas.-

Las propuestas serán evaluadas por una comisión integrada por funcionarios del Servicio de Salud Chiloé y que será nombrada a través de una resolución dictada por la autoridad competente.

La designación de la comisión evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través del mecanismo de las aclaraciones regulado por el artículo 27 del reglamento de la ley N°19.886.-

11. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS OFERENTES.

Durante el proceso de evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora, de estimarlo necesario podrá efectuar consultas a uno o más proponentes, en conjunto o por separado, para aclarar puntos o aspectos específicos de las respectivas ofertas. Tales consultas y sus respuestas deberán ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a través del sistema www.mercadopublico.cl

El ejercicio de esta facultad en ningún caso podrá significar alteración o modificación de aspectos sustanciales de la oferta presentada originalmente.

12. CRITERIOS DE EVALUACION.

A continuación, se exponen los criterios con los que se efectuará la evaluación de las ofertas, además de la fórmula de cálculo para el factor precio y las correspondientes ponderaciones de cada factor.

Factores	Porcentaje Factores
Precio	60%
Evaluación Especificaciones Técnicas	19%
Servicio de Postventa	19%
Cumplimiento de información solicitada	2%
PONDERACIÓN TOTAL	100%

Factor Precio:

En el caso que el oferente postule con un precio mayor al máximo disponible estipulado, la comisión tendrá la potestad de no considerar la oferta para evaluación. Por otro lado, las ofertas que cumplen con todo lo imprescindible para ser evaluado, la ponderación del precio será calculada de la siguiente manera:

Precio oferta	Puntaje
Precio oferta más económica	100
Precio segunda oferta más económica	98
Precio tercera oferta más económica	96
Precio cuarta oferta más económica	94
Precio quinta oferta más económica	92
Precio quinta oferta más económica	90

Si existen más ofertas, se continuará disminuyendo en 2 puntos por puesto, desde la oferta más económica a la menos económica.

Para cada oferente se definirá un lugar (1º, 2º, 3º, etc.) lo que le otorgará un puntaje, según la tabla. Luego de establecer el puntaje, se definirá la ponderación de la siguiente forma:

$$\text{Ponderación} = \text{Puntaje obtenido} * \% \text{ del criterio.}$$

Evaluación Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas requeridas las pueden encontrar en el Formulario N°1: "Formulario Técnico de Respuesta", donde existen requerimientos imprescindibles y deseables u opcionales. Para el caso de los requerimientos Imprescindibles, si la oferta no cumple con alguna de estas características o no se presenta el Formulario N°1, no será incluida en la evaluación. Por otro lado, los requerimientos deseables u opcionales están asociados a un puntaje en particular según lo indicado en Formulario N°1, se sumará el cumplimiento total de ítems evaluables. El modo de realizar la ponderación es el siguiente:

$$\text{Evaluación EETT} = \left\{ \frac{\text{Puntaje obtenido por oferente}}{\text{Máximo puntaje en EETT}} \right\} \times \% \text{Factor} \times 100$$

Servicio Postventa: Su cálculo corresponde a la sumatoria de los puntajes obtenidos en "Tiempo de representación de la marca" y "Garantía técnica".

Tiempo de representación de la marca:

Se evaluará el tiempo de representación de la marca en Chile por parte del proveedor oferente, indicado en Certificado emitido por el fabricante y se asignará puntaje según la siguiente tabla:

Experiencia con la marca	Puntaje asignado
Menor a 4 años y 11 meses	5
Entre 5 y 7 años 11 meses	20
Entre 8 y 9 años 11meses	35
10 años o más	50

Garantía Técnica:

Este factor pondera el tiempo de garantía técnica que el proveedor entrega por el equipo y equipamiento ofertado, considerando todo lo indicado en BBTT. En esta propuesta se exige un mínimo de 12 meses de garantía técnica, por tanto, se otorgará mayor puntaje a quienes entreguen una cantidad de años mayor a la solicitada. Esta información se debe entregar en Formulario N° 2: Anexo económico. En caso de que el proveedor oferte menos tiempo de garantía de la exigida, su oferta será desestimada, declarándose inadmisibile.

Garantía técnica ofertada	Puntaje asignado
La vigencia de la garantía presentada en la propuesta es menor a 12 meses.	Inadmisibile
La vigencia de la garantía presentada en la propuesta es la mínima exigida, es decir 12 meses.	10
La vigencia de la garantía presentada en la propuesta es mayor a 12 meses y menor o igual a 18 meses.	20
La vigencia de la garantía presentada en la propuesta es mayor a 18 meses y menor o igual a 24 meses.	30
La vigencia de la garantía presentada en la propuesta es mayor a 24 meses	40

Luego de establecer el puntaje, se definirá la ponderación de la siguiente forma:

$$\text{Ponderación Servicio Postventa} = (\text{Puntaje obtenido en Tiempo de representación de la marca} + \text{Puntaje obtenido en Garantía Técnica}) * \% \text{ del criterio.}$$

Factor Cumplimiento de la Información Solicitada:

Este factor sólo pondera el cumplir con la entrega de información requerida y en forma oportuna al cierre del proceso de licitación. De no presentar la información obligatoria, según lo dispuesto en Bases Administrativas, no será evaluada la oferta de acuerdo con lo estipulado en estas bases.

Cumplimiento Información Solicitada	Porcentaje asignado
Presenta todo lo solicitado	2%
Presenta parcialmente lo solicitado	1%
No entrega la información solicitada	0%

13. INFORME COMISION EVALUADORA

La comisión evaluadora emitirá un informe, dirigido al Director del Servicio, el que contendrá un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de actividades.

En caso de productos empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicaran, en forma sucesiva, las siguientes reglas de desempate:

1. Evaluación Especificaciones Técnicas.
2. Servicio de Postventa.
3. Precio.
4. Cumplimiento Información Solicitada.
5. Primera oferta ingresada en portal según la fecha y hora en el portal Mercado Publico.

El informe de la comisión evaluadora culminara con una recomendación para el Director del Servicio de Salud Chiloé.

14. ADJUDICACIÓN

Dentro de los **30 días corridos** contados desde el vencimiento del plazo de recepción de ofertas en el portal www.mercadopublico.cl el Servicio de Salud de Chiloé adjudicará la Licitación a la propuesta que finalmente se estime más ventajosa a sus necesidades e intereses, considerando, en una estimación de conjunto, los criterios de evaluación, ponderaciones y puntajes establecidos en las presentes Bases. El oferente cuya oferta haya sido seleccionada de este modo será, entonces, denominado adjudicatario.

La adjudicación se efectuará a través de una Resolución fundada del Servicio de Salud de Chiloé que será notificada a los proponentes a través del portal www.mercadopublico.cl de conformidad con lo dispuesto para el efecto en la ley N° 19.886 y su reglamento.

En el evento que la adjudicación no se realizare en el plazo descrito en el párrafo precedente, el Servicio de Salud de Chiloé, deberá publicar una resolución fundada que justifique y autorice nuevo plazo para la adjudicación.

15. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN

El Servicio de Salud Chiloé declara inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases, ya sea en uno o más actos específicos, o en el mismo acto de adjudicación.

Además, el Servicio de Salud de Chiloé podrá declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, cuando se excedan los marcos presupuestarios disponibles o cuando, en general, éstas no resulten convenientes a los intereses institucionales, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna.

16. READJUDICAR

El Servicio de Salud Chiloé podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación o alguna(s) línea(s) de producto(s) al Oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de **90 días corridos** contados desde la publicación de la adjudicación original.

Se podrá readjudicar la licitación, en los siguientes casos:

- Si el adjudicatario no acepta la orden de compra.
- Si el oferente no suscribe el contrato en los plazos establecidos o su negativa a formalizarlo.
- Si el adjudicatario no presenta los antecedentes legales al momento de firmar el contrato.
- Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel cumplimiento del contrato en los plazos establecidos.
- Si el adjudicatario se desiste de su oferta.-

Asimismo procederá la readjudicación si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4º y 35º quáter de la ley de compras o en virtud de la ley N° 20.393 o del artículo 26, letra d), del decreto ley N° 211, de 1973, o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición al momento de la suscripción del contrato o de la emisión de la orden de compra.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTP y alguno de sus integrantes estuviese afecto a la citada inhabilidad del artículo 4º, inciso 6º, la UTP deberá informar por escrito, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, si se desiste o si decide igualmente ejecutar el contrato adjudicado, con la integración del resto de sus miembros, siempre que éstos fuesen hábiles. En el evento de no informar lo anterior o de manifestar su intención de desistirse, la licitación será readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.-

Luego del retiro de alguno de sus miembros, la UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Si la integración no cumple con el mínimo recién indicado, o el integrante de la UTP que se retira es alguno de los que hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta, ésta deberá ser dejada sin efecto, debiendo la licitación ser readjudicada al siguiente oferente mejor evaluado.-;

17. CONTRATO.

17.1 Adjudicaciones inferiores a 1.000 UTM.

La adquisición de los servicios de la presente licitación se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

El Servicio verificara la aceptación de la orden de compra en el plazo de 2 días hábiles, contados desde su envío.

En caso que la orden de compra no haya sido aceptada, el Servicio de Salud Chiloé podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

En el evento que, por causas atribuibles al Adjudicatario, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, el Servicio de Salud podrá readjudicar la licitación al oferente que le siga en el orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, o a declarar desierta la licitación.

17.2 Adjudicaciones superiores a 1.000 UTM.

Una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario deberá suscribir contrato, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de actividades.

Para firmar el Contrato, los adjudicatarios que sean persona natural deberán acompañar una copia de su cédula de identidad; los adjudicatarios que sean persona jurídica, deberán acompañar una copia de su escritura de su constitución y de sus modificaciones, un certificado de vigencia de la persona jurídica y de los poderes de su(s) representante(s), emitidos con una antelación no superior a seis meses, y una copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s). Si se trata de personas jurídicas que no constituyan mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio correspondiente, deberá acompañar los documentos que resulten idóneos para acreditar su existencia y la personería del representante, emitidos con una antelación no superior a seis meses.

En todo caso, el adjudicatario no deberá acompañar los documentos especificados en el párrafo anterior si ellos u otros similares se encuentren disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados los últimos dos años, aplicará lo dispuesto en el artículo 4, inciso segundo, de la Ley N° 19.866.

En el evento que el Contrato no se firme en el plazo estipulado por causas atribuibles al Adjudicatario, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley N°19.886, el Servicio de Salud Chiloé podrá readjudicar la licitación al oferente que le siga en el orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, o a declarar desierta la licitación.

Una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario deberá suscribir contrato, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de actividades.

Para firmar el Contrato, los adjudicatarios que sean persona natural deberán acompañar una copia de su cédula de identidad; los adjudicatarios que sean persona jurídica, deberán acompañar una copia de su escritura de su constitución y de sus modificaciones, un certificado de vigencia de la persona jurídica y de los poderes de su(s) representante(s), emitidos con una antelación no superior a seis meses, y una copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s). Si se trata de personas jurídicas que no constituyan mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio correspondiente, deberá acompañar los documentos que resulten idóneos para acreditar su existencia y la personería del representante, emitidos con una antelación no superior a seis meses.

En todo caso, el adjudicatario no deberá acompañar los documentos especificados en el párrafo anterior si ellos u otros similares se encuentren disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).

En caso que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones y/o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados los últimos dos años, aplicará lo dispuesto en el artículo 4, inciso segundo, de la Ley N° 19.866.

En el evento que el Contrato no se firme en el plazo estipulado por causas atribuibles al Adjudicatario, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley N°19.886, el Servicio de Salud Chiloé podrá

readjudicar la licitación al oferente que le siga en el orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, o a declarar desierta la licitación.

17.3 Condiciones básicas del contrato.

Domicilio de las Partes	Comuna de Castro
Vigencia contrato	Desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato y hasta que se extingan las obligaciones contractuales suscritas entre ambas partes. Conforme a lo anterior, el oferente deberá gestionar todas las coordinaciones necesarias para que los servicios se desarrollen correctamente. De esta forma, el adjudicado deberá resguardar los plazos estipulados a cabalidad. La total ejecución de los servicios y su término serán certificados por el Referente Técnico del Servicio de Salud Chiloé o quien subrogue.
Coordinación de la entrega de los productos.	Nombre: Javiera Soriano R. Cargo: Asesor de Equipamiento Médico Nuevo Hospital de Ancud. Teléfono: +569 9 84382778 Email: javiera.soriano@redsalud.gob.cl
El proceso de entrega y recepción del equipo.	De acuerdo a lo establecido en bases técnicas punto 4 Entrega y Recepción.
Instrucciones de Proceso de Facturación.	Se solicita que los documentos electrónicos enviados a dipresrecepcion@custodium.com en formato XML, cumplan con los requisitos indicados por Servicios de Impuestos Internos (SII) Y FONASA, asegurando así un proceso de pago eficiente y oportuno. Pasos para asegurar la aceptación de los Documentos Tributarios Electrónicos: 1. Aceptación y Recepción Conforme de Orden de Compra en Mercado Público. 2. Emisión de Factura señalando en el Campo 801 (Referencias) Orden de Compra 3. Medio de Pago: Crédito. 4. Asegurar el envío de Documentos electrónicos a la Casilla de Intercambio dipresrecepcion@custodium.com . Lo anterior permitirá garantizar el cumplimiento de la ley

	<p>Nº21.131 y un manejo eficiente de los recursos financieros del estado.</p> <p>Consideraciones:</p> <p>Revisar sus Sistemas de Recepción de Documentos Tributarios Electrónicos, y aquellos documentos que se encuentren reclamados por el Servicio de Salud Chiloé el proceso a seguir es: Realizar Nota de Crédito y Facturar nuevamente siguiendo los pasos para asegurar la aceptación de los Documentos Tributarios Electrónicos.</p>
Del pago	<p>a) Una vez recepcionados conforme los productos e instalados servicios, se emitirá la factura respectiva. La recepción conforme deberá ser acreditada por el Subdepartamento de Recursos Físicos conforme lo descrito en bases técnicas.</p> <p>b) La Factura deberá ser emitida a nombre de Dirección de Servicio de Salud Chiloé.</p> <p>c) El pago de los productos, objeto del presente contrato, será en pesos chilenos.</p> <p>d) Las correspondientes Facturas serán pagadas en un plazo máximo de 30 días a contar de la fecha de recepción conforme de las mismas lo cual le corresponderá a la contraparte técnica según lo establecido en las presentes bases administrativas, y en conformidad con artículo primero Transitorio de la Ley Nº21.131 del 16.01.2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.</p> <p>e) En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.</p> <p>f) El Mandante podrá reclamar en contra del contenido de la factura de conformidad con el Artículo 4 de la Ley Nº20.956 que modifica la Ley 19.983, que regula la Transferencia y Otorga Merito Ejecutivo a la copia de la Factura.</p>
Documentación de la contratación.	<p>Se considera como parte integrante del contrato Bases administrativas, Bases técnica, anexos de la Licitación, Modificaciones y aclaraciones a las Bases, las preguntas y respuestas del periodo de consultas; la oferta técnica y Económica, Resolución Adjudicación.</p>
Solución y controversias y legislación	<p>El domicilio para solución de controversias es en la comuna de Castro. El contrato se regirá por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan ser solucionados entre las</p>

aplicable	partes, serán sometidos al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia.
Orden de compra	Una vez firmado el contrato el Servicio de Salud Chiloé emitirá la orden de compra correspondiente. Para los casos en que el proveedor no hubiese aceptado formalmente la Orden de Compra, a través de www.mercadopublico.cl y sin embargo haya entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida la orden de compra.

18. DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

La contraparte técnica corresponderá a la D. Gonzalo Bustamante Ibáñez Subdepartamento Recursos Físicos Servicio de Salud Chiloé o quienes subroguen, el cual realizará las siguientes actividades:

- Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos considerados en las bases.
- Comunicarse por cualquier vía con el contratado, dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del bien o servicio prestado, pudiendo establecer pautas a fin de mejorar el servicio.
- Fiscalizar que la ejecución del bien o servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases y en los demás documentos que rigen esta licitación.
- Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al depto. Abastecimiento en caso de que deban aplicarse multas.
- Las demás que le encomienden las presentes bases.

19. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente.

En el caso de otorgarse de manera física, deberá presentarse en Oficina de Partes primer piso del Servicio de Salud Chiloé, ubicado en Libertador Bernardo O'Higgins 504 - Castro - Chiloé.

En el caso de otorgarse de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

La garantía podrá ser tomada por el mismo oferente o mediante un tercero a nombre éste; en este último caso, lo señalado deberá dejarse constancia por parte del tercero en el mismo documento de garantía o mediante un documento anexo el que deberá ser adjuntado al momento de presentar la caución según lo indicado señalado previamente en esta cláusula.

El adjudicatario deberá entregar una Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato, que tendrá el carácter de irrevocable, ejecución inmediata, con las siguientes características:

Beneficiario	Servicio de Salud Chiloé RUT 61.979.210-6 Libertador Bernardo O'Higgins N°504 - Castro
Pagadera	A la vista.
Fecha de vigencia	Documento debe cubrir los años de garantía técnica ofertada más plazo de entrega y/o puesta en marcha más 60 días hábiles, en caso de que el término de la garantía técnica sea posterior a la fecha del documento bancario, este deberá ser renovado hasta cubrir el plazo de garantía ofertado.
Cuando se presenta	Documento deberá ser presentado en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de adjudicación.
Expresada en	Pesos chilenos
Monto	Equivalente a un 10 % del valor total del contrato.
Glosa	Garantía Fiel y Oportuno cumplimiento del contrato proceso de licitación: "EQUIPOS ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL PROYECTO NHA", ID 507428-125-LR24. Se debe indicar en forma expresa la GLOSA respectiva, debe ser estampada en el mismo documento en su anverso o reverso o en declaración simple que adjunte a esta. En caso de que algún plazo deba verse modificado por motivos de fuerza mayor como contingencias sanitarias, retrasos derivados de la gestión de la propia licitación, aumentos de plazo de obra u otros que lo ameriten, se generará documento para evidenciar esta modificación y sus razones fundadas, estableciendo una nueva vigencia de las garantías, por tanto, el adjudicatario deberá renovar su documento de garantía ajustándose a este nuevo plazo.
Forma y Oportunidad de su restitución	En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales del adjudicatario o de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores, deberá

	<p>reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.</p> <p>Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.</p> <p>La restitución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado. -</p>
<p>Del cobro</p>	<p>La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato podrá ser cobrada en el evento que no cumpla con las obligaciones del proveedor adjudicado en el punto N°20, de las presentes bases, y en el caso del término anticipado del contrato y responsabilidad, según el artículo N°24 de las presentes bases. -</p>

Se hace presente que esta garantía, además, caucionara el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de compras.

En caso de prórroga del contrato y cuando esta sea indispensable para este Servicio, el adjudicatario deberá extender el tiempo de vigencia de la garantía por el tiempo en que procede un nuevo proceso licitatorio. En este mismo sentido, el adjudicatario deberá complementar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, de acuerdo al aumento en la cantidad proyectada a adquirir.

Las garantías que se ajusten a la Ley N°19.799 podrán ser enviadas al correo electrónico jorge.riosc@redsalud.gov.cl / margott.mansilla@redsalud.gob.cl con copia a rodrigo.rodriquezc@redsalud.gob.cl

20. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

- a) Cumplir el contrato con estricta sujeción a lo establecido en las presentes bases y en los demás documentos que rigen esta licitación.
- b) Abstenerse de realizar o pretender implementar cualquier cambio en la forma de prestar los servicios que no esté considerado en las bases y no haya sido autorizado por la contraparte técnica.
- c) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la contratación, especialmente en materia de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, laborales, remuneracionales, de previsión y seguridad social u otros que le sean aplicables.

- d) Emplear el máximo de cuidado respecto de los bienes, materiales, equipos e instalaciones que sean de su propiedad. En consecuencia, no tendrá derecho a indemnización o reembolsos de ninguna especie por pérdida, destrucción, deterioro o desgaste que estos experimente, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.
- e) Dar fiel y oportuno cumplimiento a las ordenes e instrucciones que le da la contraparte técnica, en especial deberá entregar cualquier documentación que le sea solicitada con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
- f) El adjudicatario, no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus servicios, a través de las emisiones de órdenes de compra que se ajusten al presente contrato.
- g) Lo que establezcan las bases técnicas.

21: MULTAS Y/O SANCIONES

Multas por incumplimiento en el plazo de entrega de los equipos.

Recepción y Puesta en Marcha del total de equipos.

Multa: 0.4% del valor neto adjudicado del bien afecto a multa por cada día hábil de atraso en la Entrega de los equipos y equipamiento, según monto individualizado en Formulario N° 2, por tipo de equipo. En caso de que el plazo de entrega se cumpla un fin de semana o festivo, se considerará el primer día hábil siguiente. Descontado del estado de pago o factura.

El plazo de entrega se verificará con la guía de despacho y/o factura. El plazo de entrega comenzará a contar desde la aceptación de orden de compra. Se entenderá aceptada la orden de compra por parte del proveedor si esta no es rechazada durante las 24 horas siguientes a la notificación del Portal.

Los plazos de entrega no deberán superar lo indicado en las Bases Técnicas, o en su defecto, en caso de ampliarse los plazos (por caso fortuito o fuerza mayor), lo coordinado con el Servicio de Salud quedará plasmado por escrito.

Posterior a estos plazos, se considerará que el bien se encuentra afecto a multa.

El tope de multa será de 30% del total adjudicado, según valores entregados en Formulario N° 2. Si hay incumplimiento en plazo de entrega de más de un tipo de equipo, las multas se podrán sumar.

Otras multas establecidas en Bases Técnicas.

21.1 Procedimiento de cobro

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, o bien a fin de proceder al pago, la Contraparte Técnica emitirá un Informe de Multas el que debe consignar si corresponde aplicarlas, motivo y monto y deberá hacerlo llegar al Sub Departamento de Abastecimiento para la respectiva gestión. Luego, el Encargado de la Unidad de Control de Contratos y Garantías deberá notificar de ello al Proveedor, por carta certificada.

El Proveedor, podrá apelar de la sanción dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación, la cual se entenderá efectuada el tercer día hábil siguiente a la recepción en Correos de Chile.

La apelación deberá realizarse por escrito, enviándola en el plazo ya indicado a través de un correo electrónico dirigido a la Unidad de Control Contratos y Garantías: jorge.riosc@redsalud.gob.cl / margott.mansilla@redsalud.gob.cl con copia al correo electrónico: rodrigo.rodriquezc@redsalud.gob.cl.

De la apelación, resolverá el Director del Servicio de Salud Chiloé, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de los descargos, en los correos electrónicos individualizados anteriormente, previo informe de la Unidad Control Contratos y Garantías contados desde la recepción de los descargos por parte del adjudicatario.

En el caso de rechazarse la apelación, se le notificará al Proveedor de la manera indicada en el primer párrafo de este apartado y se sancionará mediante resolución.

De no presentar el Proveedor una Apelación dentro del plazo fatal ya señalado, el Mandante aplicará la Multa sin derecho a reclamos posteriores y se dictará resolución sancionatoria.

21.2: Del Pago de las multas.-

Las multas impuestas al Proveedor deberán pagarse de acuerdo a los siguientes procedimientos:

- a) El Proveedor, deberá pagar la multa en la cuenta Corriente número: 83309000075, Banco: Estado, Rut: 61.979.210-6, Razón Social: Servicio de Salud Chiloé, Correo electrónico: ubert.kempowsky@redsalud.gov.cl, con copia al siguiente correo: marcelo.momberg@redsalud.gov.cl. En este caso, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el vencimiento del término de plazo para presentar apelación sin que se haya hecho uso del recurso, o bien, desde que, habiendo apelado, se haya notificado; de acuerdo al procedimiento señalado en los puntos que anteceden; al adjudicatario del pronunciamiento del servicio confirmando la multa.
- b) El Mandante podrá descontar las multas detalladas precedentemente en forma administrativa, de las Facturas pendientes de pago.
- c) En el caso de existir Garantías, el Mandante podrá descontar las multas contra cualquiera de aquellas que estuvieren vigentes, hasta por el monto de la multa.

Si la garantía se hubiere tomado por un monto mayor al de las multas, esta se hará efectiva, debiendo el mandante consignar la diferencia a cuenta del Proveedor, una vez recepcionada la nueva Garantía, de acuerdo a lo que se indica más adelante; en el caso que se requiera.

En el evento que se hiciera efectivo el pago de las multas a través de la Garantía vigente, el Proveedor deberá reponerla por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del termino anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Servicio de Salud Chiloé podrá compensar lo adeudado, con cualquiera otra obligación actual o futura en favor del Proveedor multado.

El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Servicio de Salud Chiloé para poner término al Contrato por causa imputable al Proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios correspondientes.

22. SANCIONES

El incumplimiento de las presentes bases el Mandante podrá solicitar la suspensión o eliminación del Proveedor a la Dirección de Compras Públicas de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 250, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, concurriendo las circunstancias señaladas en sus artículos 95 y 96.

El Servicio de Salud podrá realizar reclamos hacia el proveedor, lo que quedará en su ficha de chileproveedores.

23. CESION DEL CONTRATO Y LA SUBCONTRATACION.

El oferente seleccionado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

El proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el contratista adjudicado.

Para dicho efecto, el oferente/proveedor/contratista deberá explicitarlo claramente en su Oferta, o bien, requerirlo formalmente y por escrito al Servicio de Salud Chiloé indicando, en ambos casos, clara e inequívocamente, cual componente del servicio requerido se pretende subcontratar, la individualización de la empresa que subcontratará, indicado nombre o razón social y Rol Único Tributario, y los fundamentos para proceder de dicha forma.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD

El Servicio de Salud de Chiloé, pondrá término al contrato por un acto administrativo fundado, en el evento que acaeciera alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
- b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
- c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- e) Por registrar el contratista saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
- f) En el caso que el adjudicatario sea una UTP y concurra alguna de las siguientes circunstancias:
 - i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

- ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
- iii. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
- iv. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.
- v. Disolución de la UTP.

Si el caso fortuito o fuerza mayor hace inviable la entrega del producto/servicio, se pondrá término al contrato y el Servicio de Salud de Chiloé pagará lo efectivamente realizado.

Se entenderán como causales de incumplimiento grave las siguientes:

- Si el proveedor no destina el personal indicado en su propuesta.
- Si el proveedor no destina recursos para el normal desarrollo del contrato.
- Si el proveedor se atrasa en la entrega programada de productos/servicios.
- Si la/s multa/s aplicadas al proveedor, supera/n el tope máximo del 30% del valor total del contrato.

Si el Servicio de Salud de Chiloé considerare que existe mérito suficiente para terminar anticipadamente el contrato, comunicará por escrito su decisión al adjudicatario, indicando la circunstancia o causal y los fundamentos de la misma. El adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la comunicación en el domicilio señalado en el contrato, para formular descargos. Con el mérito de ellos, o transcurrido el plazo referido sin que éstos se hubiesen formulado, el Servicio de Salud de Chiloé resolverá sobre el particular, de manera fundada y previa ponderación de los antecedentes. En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880.

Cuando se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras b), c), e) y f) precedentes, se procederá al cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

En caso de verificarse incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, el Servicio de Salud de Chiloé podrá ponerle término anticipado unilateralmente y sin forma de juicio, pudiendo, además, solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios que corresponda, en virtud de las reglas generales del derecho común. El contrato se entenderá terminado una vez transcurrido el plazo de treinta días hábiles contados de la notificación al proveedor, sin ulterior responsabilidad para el Servicio de Salud de Chiloé.

Además, las partes podrán dar término al contrato de común acuerdo, en cuyo caso, el Servicio de Salud de Chiloé evaluará si procede cursar pagos que estuvieren pendientes, por productos o servicios parciales previamente aprobados.

25. MODIFICACIÓN

Las modificaciones del contrato podrán efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la ejecución del contrato, y que incidan en su normal desarrollo.

Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el artículo 77 del reglamento de la ley 19.886, cuando se trate de las causales contenidas en los numerales 1 y 6 del referido artículo, se podrá modificar el contrato. En tal caso no podrá alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto pactado originalmente.

En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberán constar en un instrumento suscrito por ambas partes, el que deberá ser aprobado mediante resolución que será sometida a la misma tramitación administrativa que la resolución mediante la cual se haya aprobado el contrato y se publicará en el portal.


La resolución que apruebe su modificación, deberá ser fundada y publicarse en el portal.-

26. ANTECEDENTES QUE CONFORMAN LA PROPUESTA Y EL CONTRATO RESULTANTE.


La presente contratación se licitará, desarrollará, y ejecutará de acuerdo a lo estipulado en los siguientes documentos, cuyo orden de prelación, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

- a) Las respuestas a las consultas y aclaraciones derivadas de información contenida en las Bases de licitación realizadas en el Sistema de Información.
- b) Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas y Anexos.
- c) Las presentes Bases Administrativas.
- d) La oferta con todos sus documentos Anexos.
- e) Adjudicación y el contrato respectivo.

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la materia, entre otras, sin que el listado que a continuación se entrega sea exclusivo ni excluyente:



1. La ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones.
2. La Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
3. El DFL N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematización de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
4. Toda otra norma de carácter general, legal o reglamentario, que regule o tenga aplicación en materia de adquisición de equipos/equipamiento.




MINISTERIO DE SALUD
Servicio de Salud Chiloé
Subdepartamento de RRF
Proyecto NHCQ



BASES TECNICAS

“EQUIPOS ANATOMÍA PATOLÓGICA PARA EL PROYECTO NHA”





Contenido

1. ASPECTOS GENERALES.....	2
2. DEFINICIONES.....	2
3. EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA LOS OFERENTES	3
4. ENTREGA Y RECEPCIÓN.....	4
4.1. Entrega e instalación	5
4.1.1. Entrega e Instalación de los equipos	6
4.1.2. Revisión Cumplimiento de EETT.....	6
4.1.3. Pruebas de Funcionamiento preliminares	6
4.2. Puesta en Marcha	7
4.2.1. Pruebas de Funcionamiento definitivas	7
4.2.2. Capacitación Para Usuarios y Técnicos	7
4.2.3. Prueba de Funcionamiento por el Profesional Solicitante.	7
4.3. Recepción de Buen Funcionamiento o Recepción Definitiva.	8
4.4. Comisión de recepción.....	8
5. CAPACITACIÓN.....	8
6. GARANTÍA Y POST VENTA.....	9
6.1. Garantía.....	9
6.2. Mantenciones Preventivas.....	9
6.3. Fallas Durante el Periodo de Garantía.....	10
6.4. Actualización de Software	10
6.5. Aclaraciones Especiales de Garantía.....	10
7. GENERALIDADES.....	10
7.1. Rechazo.....	10
7.2. Pago de equipos.....	11
7.3. Sobre los costos de instalación, traslados, certificaciones y otros.	11
8. DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR IMPRESCINDIBLE AL OFERTAR	11
8.1. Formulario N°1: "Formulario técnico de Respuesta"	11
8.2. Catálogo y/o manuales de equipos ofertados	11
8.3. Formulario N°2: Anexo económico.	11
8.4. Formulario N°3: Compromiso de Capacitaciones	12
8.5. Formulario N°4: Servicio Técnico	12
8.6. Formulario N°5: Compromiso mantenciones preventivas	12
8.7. Formulario N°6 Ficha Técnica Equipos IO	12



1. ASPECTOS GENERALES

Las presentes Bases Técnicas representan todos los requerimientos mínimos que deben cumplir los proveedores desde el punto de vista técnico y sus condiciones de postventa para cumplir con el objetivo del Servicio de Salud Chiloé (SSCH) en la Adquisición e Instalación de Equipos y Equipamiento del Proyecto Normalización Hospital Ancud según las siguientes líneas a licitar.

Línea	NOMBRE BIEN Y/O SERVICIO	SERVICIO DE DESTINO	LEY DE PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	Cámara mortuoria bariátrica	Anatomía Patológica	Equipo	2
2	Mesa de autopsia	Anatomía Patológica	Equipo	1
3	estación de microscopía con sistema de macrofotografía	Anatomía Patológica	Equipo	1
4	Tefñdor automático con cubridor	Anatomía Patológica	Equipo	1
5	Procesador de tejidos	Anatomía Patológica	Equipo	1

Los equipos/equipamiento que se adquieren y sus partes, deben ser nuevos, sin uso de ninguna especie y de la más reciente fabricación.

Se solicita entregar en esta propuesta anexo económico (Formulario N° 2) con el desglose de los equipos/equipamiento, según su oferta, para efectos de incorporación a Inventario del Hospital.

2. DEFINICIONES

Para una mejor comprensión de las Bases Técnicas se procede a definir:

- a. **Días Corridos**
Día calendario (24 horas) que incluye días hábiles e inhábiles.

VENCIMIENTO DE PLAZO:

Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día que (de acuerdo al calendario aprobado por el SSCH) no sea hábil, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil siguiente.

OFERTA EN DÍAS HÁBILES:

En el caso que un proveedor oferte en días hábiles, la comisión de evaluación transformará el periodo de tiempo a días corridos comenzando un día lunes y se sumaran los días sábado y domingo hasta llegar al plazo en días hábiles ofertado, como, por ejemplo:

Días hábiles ofertados	Transformación a Días Corridos
10 días hábiles	12 días corridos
30 días hábiles	40 días corridos
45 días hábiles	61 días corridos

- b. **Equipos y equipamiento**
Los equipos y equipamiento que se adquieran incluirán: su transporte al lugar definido por el SSCH, todos los derechos, impuestos y cualesquiera otros costos asociados, su instalación, conexión, montaje, habilitación, integración, puesta en marcha, garantía técnica, servicios de mantenimiento, seguros, capacitación del personal usuario y técnico, suministros iniciales de insumos o repuestos cuando corresponda o se indique en la Licitación Pública o Privada.



- c. **Pre Instalación**
Proceso que corresponde a la instalación de adecuaciones de pre instalaciones del equipo (eléctrico, corrientes débiles, canalizaciones de agua, etc.) de equipo licitado, por parte del proveedor, si es necesario.
- d. **Instalación del Equipo/equipamiento:**
El proceso corresponde a la instalación del equipo/equipamiento y revisión de cumplimiento de especificaciones técnicas.
- e. **Puesta en marcha**
El proceso de puesta en marcha del proceso licitatorio incluye:
➢ Pruebas de Funcionamiento
➢ Capacitación a personal usuario y técnico
- f. **Accesorios**
Piezas y partes anexas a los equipos y/o equipamiento que deberán ser entregados obligatoriamente para su perfecto funcionamiento.
- g. **Bodegaje**
El almacenamiento del equipo y/o equipamiento no está considerado por parte del SSCH de ser necesario antes de la Recepción Provisoria. Por lo tanto, será responsabilidad del Proveedor velar por el cuidado del equipo y/o equipamiento hasta su entrega, siendo de su responsabilidad cualquier deterioro o pérdida, ya sea por fuerza mayor o caso fortuito, asume en forma exclusiva, además los costos de bodegaje de ser necesarios.
Por su parte, el SSCH podrá disponer de espacio físico para el almacenamiento, no obstante, será responsabilidad del Proveedor controlar y velar el cuidado del equipo y/o equipamiento hasta que se efectúe la instalación del equipo y la correspondiente Recepción provisoria.
- h. **Manuales**
Son todos los documentos que describen el funcionamiento y mantenimiento del equipamiento. Estos deberán venir en idioma español en formato impreso y/o digitalizado.
- i. **Tiempo de respuesta en Terreno**
Es el tiempo en que tarda el servicio técnico del proveedor del equipo en presentarse de manera presencial en el Hospital Comunitario de Ancud ante la falla previamente avisada por correo electrónico.
- j. **Responsabilidad de Continuidad**
El proveedor asume la responsabilidad de continuidad de stock de repuestos e insumos originales, por la vida útil del equipo, lo que no obliga al Servicio de Salud a adquirirlos. Además, el proveedor debe garantizar la continuidad del servicio post venta durante el periodo de garantía técnica ofertado, independiente de si mantiene representación de la marca o no. El no cumplimiento de esto permitirá al Servicio de Salud hacer uso de garantía de cumplimiento de contrato y establecer reclamos a través del Portal de compras Públicas.
- k. **Recepción provisoria**
Documento donde se establece la recepción conforme del equipo instalado. Lo firma la comisión de recepción y es previo al inicio del periodo de garantía.
- l. **Recepción definitiva**
Documento que se emite al término de la garantía técnica, según lo ofertado por el proveedor.

3. EXIGENCIAS TÉCNICAS PARA LOS OFERTANTES

Los equipos/equipamiento y todos sus partes ofertados por el proveedor deben cumplir con todos los requerimientos imprescindibles identificados en el Formulario N°1, según cada oferta, para que así ésta pueda ser contemplada en la evaluación. Se debe indicar en formulario técnico el número de página de catálogo y/ o manual donde se indica el cumplimiento de cada ítem. Se exige que los manuales y catálogos sean los emitidos por fábrica y no se hayan adulterado. No se admitirá información entregada mediante catálogos generados por el Proveedor del equipo, la información debe entregarse mediante documentos originales de fábrica. Para



los requerimientos opcionales o evaluables que poseen puntaje, se evaluarán según lo especificado en bases administrativas hasta el puntaje máximo del ítem.

En el caso en que el oferente no presente el Formulario Técnico NP1, no lo complete, no cumpla con algunos de los requerimientos obligatorios o imprescindibles, o éstos no se puedan comprobar mediante catálogos, manuales o fichas técnicas emitidas por fábrica, la Comisión de Evaluación tendrá la potestad de excluir la oferta del proceso de evaluación. Los equipos se adjudicarán por línea.

A continuación, se presenta un resumen de los equipos a adquirir, y su clasificación como equipos o equipamiento.

Tabla 1. Detalle equipos y equipamiento a adquirir por línea

Línea	NOMBRE BIEN Y/O SERVICIO	LEY DE PRESUPUESTO	CANTIDAD
1	Cámara mortuoria bariátrica	Equipo	2
2	Mesa de autopsia	Equipo	1
3	estación de microscopía con sistema de macrofotografía	Equipo	1
4	Teñidor automático con cubridor	Equipo	1
5	Procesador de tejidos	Equipo	1

La entrega o instalación de los equipos y equipamiento incluye el despacho y entrega en el lugar indicado. La coordinación final de los equipos y equipamiento deberá realizarse con el referente del Servicio de Salud mediante correo electrónico, de tal forma que no se aceptará la entrega de buños que no se hayan coordinado previamente.

Los catálogos y manuales de cada equipo/equipamiento deben ser presentados en formato digital para la oferta y en formato impreso al momento del proceso de puesta en marcha. Junto con la presentación de los catálogos y manuales en inglés o español, al momento de presentar sus ofertas, los oferentes deberán adjuntar en esta, los requisitos de preinstalación de los equipos ofertados. Esta debe describir los requerimientos eléctricos, además del tamaño de los buños y cantidad, peso de los equipos, tamaño de los equipos y cualquier solicitud específica para su ingreso a los recintos.

La empresa adjudicada deberá entregar el nombre de un **Profesional de Contacto**, el cual estará a cargo de las respectivas coordinaciones tanto para la venta, entrega y servicios post venta de los bienes adjudicados, además, enviar facturas electrónicas, en caso que se utilice, a los siguientes correos:

javiera.soriano@redsalud.gob.cl / sercio.santana@redsalud.gob.cl / facturasschiloer@redsalud.gob.cl

4. ENTREGA Y RECEPCIÓN

La empresa adjudicada deberá entregar los equipos ofertados con todos sus accesorios, según especificaciones y oferta, en las dependencias indicadas y previamente coordinada con el referente o persona de contacto del SSCH.

Los equipos/equipamiento se pagarán una vez recepcionados y con capacitaciones realizadas al personal clínico. La entrega de estos equipos será según coordinación con SS Chiloé y se deberá entregar en la siguiente dirección:

Nombre del Bien	Encargado
EQUIPOS ANATOMÍA PATOLÓGICA Nuevo Hospital de Ancud Dirección: Caicumeo N°1679	Nombre: Javiera Soriano R. Cargo: Asesor de Equipamiento Médico Nuevo Hospital de Ancud. Teléfono: +569 9 84382778 Email: javiera.soriano@redsalud.gob.cl

El proceso de entrega y recepción del equipo contará con dos etapas: ENTREGA E INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA

Para la entrega del equipo, se debe tener las siguientes consideraciones:



- El plazo de entrega será el ofertado en esta propuesta. Se solicita que las preinstalaciones se entreguen e instalen en el plazo informado en Formulario N°2 "Anexo económico", de manera de tener en Obra los anclajes previos al cierre del cielo por parte de la Empresa Constructora.

- No se aceptará la entrega de los equipos sin que haya una coordinación efectiva entre las partes.
 El proveedor deberá asumir los costos de bodegaje en los casos en que los equipos no puedan ser entregados inmediatamente después de realizada su importación, ya sea por atrasos u otros impedimentos que surjan e imposibiliten su instalación.

- Durante el periodo que los equipos se encuentran en bodega del proveedor, éstos y todos sus componentes deben estar embalados en empaques que resguarden la integridad física del contenido, que lo protejan de cambios de temperatura, humedad y que permitan su manipulación. Los bultos deben estar rotulados para una fácil identificación de su contenido.

- El proveedor será responsable del traslado equipo, incluso dentro del edificio y de retirar los desechos de la instalación.
 Es de responsabilidad del proveedor garantizar que los trabajos de traslado no causen daños a revestimientos, instalaciones, equipos, personal, pacientes y estructura y que, en el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar, responder o reponer las áreas dañadas.

- Los desechos producto del proceso de traslado e instalación, deben ser retirados y trasladados a un bolidero autorizado a costo de la empresa adjudicada.

- En el caso en que el equipamiento ofertado en la presente licitación llegue a la obra posterior a la retirada de la empresa constructora, entonces la empresa adjudicada debe encargarse de cerrar cielo, pintar y embellecer los recintos en donde se instalen los equipos ofertados.

Cumplimiento Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud.

En virtud de lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud, se señala la vigencia y obligación de los prestadores de salud de informar datos mínimos necesarios que permitan la trazabilidad de dispositivos médicos en sus correspondientes documentos de entrega (guía de despacho o factura comercial). Este, debe indicar al menos:

1. Señalar que el insumo despachado cumple la condición de "dispositivo médico".
2. Los siguientes datos de trazabilidad:

- Nombre del producto o dispositivo médico.
- Identificación del proveedor.
- N° de guía/factura, según documento de entrega
- Modelo (sólo cuando corresponda)
- N° de lote/serie
- Fecha de vencimiento o término de vida útil.

Considerando que la normativa establece que el nombre del dispositivo médico puede obedecer a la denominación asignada al interior del establecimiento de salud, es importante señalar que este puede sufrir modificaciones las que serán informadas oportunamente.

4.1. Entrega e instalación

El adjudicatario deberá entregar en la dirección correspondiente el equipo y sus accesorios. Para estos efectos se contabilizarán bultos y se solicitará la guía de despacho de los equipos entregados, lo cual será un documento exigido para realizar el posterior pago. Se solicita al proveedor contar con elementos identificatorios de sus bultos, etiquetas de 1 solo color con número de bulto, nombre proveedor e identificación de la propuesta (ej. Bulto 1/3 de empresa XXXX Licitación ID XXXX).



Al término de esta etapa se deberá contar con los siguientes documentos para ejecutar el pago:
- Guía(s) de despacho y/o factura(s) firmada(s), con fecha de recepción de bultos.

El proveedor deberá trasladar los bultos al lugar definitivo, desembalar, e instalar el equipo según las preinstalaciones existentes y que se informan en esta propuesta. El proveedor deberá adaptarse a los suministros existentes, o en su defecto realizar las modificaciones que sean necesarias, siempre y cuando no alteren el suministro en sí mismo ni la infraestructura circundante.

Posterior a la instalación, se deberá demostrar el cumplimiento de las EETT descritas en el Formulario N°1 de los equipos y sus accesorios, y que éstos funcionan correctamente.

En caso de que el proveedor adjudicado deba realizar trabajos de preinstalación para su equipo (andajes, soportes, u otros trabajos), estos deberán ser coordinados con la unidad técnica. Para lo anterior, el proveedor adjudicado deberá establecer la etapa de preinstalaciones en la carta Gantt entregada, indicando las actividades involucradas y su período de duración. Será su responsabilidad según la ejecución de las obras propias de la instalación del equipo, considerar lo siguiente:

1. Disponibilidad de máquinas y herramientas para el movimiento del equipo.
2. Asegurar los perímetros comprometidos en el movimiento de los equipos, de escombros e ingreso de materiales.
3. Será su responsabilidad indicar todos los suministros básicos y realizar la verificación de ellos, para asegurar la instalación del equipo.
4. Realizar las adecuaciones que sean necesarias para la correcta instalación del equipo y sus partes.
5. Es su exclusividad responsabilidad verificar que los trabajos de preinstalación estén correctamente ejecutados al momento de efectuar la instalación.
6. Será de cargo del proveedor adjudicado todas las acciones y costos asociados al montaje del equipo y sus partes.

4.1.1. Entrega e Instalación de los equipos.

El proveedor deberá trasladar los equipos a su lugar definitivo, desembalar los bultos y ejecutar la instalación de estos en los recintos designados.

Posterior a la adjudicación, se informará de los recintos definitivos que albergarán los equipos.

Es de responsabilidad del proveedor garantizar que los trabajos de traslado e instalación no causen daño a revestimientos, instalaciones, equipos, personal, pacientes o infraestructura y que, en caso de producirse, será de su cargo (del proveedor) las acciones para reparar, responder o reponer las áreas dañadas. Los desechos producto del proceso de traslado e instalación deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado, a costo de la empresa adjudicada.

4.1.2. Revisión Cumplimiento de EETT

El proveedor adjudicado deberá demostrar ante el SSCH que los equipos que se están entregando corresponden efectivamente a lo ofertado a través del Portal Mercado Público en la licitación, y que por tanto cumplen con las especificaciones indicadas en Formulario Técnico N°1, catálogos y otros que se establecieron en oferta. Los equipos deben contemplar todos los accesorios y/o dispositivos, así como todos los elementos necesarios que permitan su correcto funcionamiento, aunque éstos no estén expresamente indicados en especificaciones técnicas, vale decir, el proveedor es responsable porque los equipos queden en perfecto funcionamiento y operabilidad luego de la instalación y por tanto debe entregar todo lo necesario para que esto se cumpla.

4.1.3. Pruebas de Funcionamiento preliminares

El proveedor procederá a realizar pruebas de funcionamiento preliminares, tanto de los equipos/equipamiento como todas sus partes y accesorios relacionado con él. En caso de que algún accesorio y/o equipo no funcionen correctamente, el proveedor deberá reponer el accesorio o equipo, a su costo y entregarlo en plazo máximo de 2 meses de detectado el desperfecto. En caso de no cumplir en plazo indicado, se aplicará misma multa por no cumplimiento en plazo de entrega. Luego de realizadas las pruebas, el equipo y sus accesorios deben quedar correctamente



protegidos con papel film y cartón corrugado, o materiales equivalentes, de manera de evitar que pueda ser dañado mientras se encuentra almacenado en el Establecimiento. Se solicita al proveedor contar con elementos identificatorios de sus bultos, etiquetas de 1 solo color con número de bulto, nombre proveedor e identificación de la propuesta (ej. Bulto 1/3 de empresa XXX Licitación ID XXX).

Al término de esta etapa se deberá contar con los siguientes documentos para ejecutar el pago:

- Acta de instalación del equipo.
- Chequeo de Formulario N°1.
- Guía(s) de despacho firmada(s), y/o factura(s).

4.2. Puesta en Marcha

El proveedor deberá realizar la Puesta en marcha de los equipos, esto es, pruebas de funcionamiento definitivas, capacitaciones técnicas y usuarias, en coordinación con el referente del Servicio de Salud Chiloé. Esto dependerá del proceso de entrega a explotación del edificio por parte de las autorizaciones correspondientes de la Autoridad Sanitaria.

4.2.1. Pruebas de Funcionamiento definitivas

El proveedor procederá a realizar pruebas de funcionamiento definitivas de los equipos. La empresa adjudicada deberá efectuar las pruebas necesarias y las que solicite el personal usuario, se solicita considerar RRHH especializado para esta labor. En caso de que algún accesorio y/o equipo no funcionen correctamente, el proveedor deberá reponer el accesorio o equipo, a su coste y entregarlo en plazo máximo de 2 meses de detectado el desperfecto. En caso de no cumplir con el plazo indicado, se aplicará la misma multa por no cumplimiento en el plazo de entrega. En caso de que la falla o el desperfecto continúe no se realizará la recepción del equipo.

4.2.2. Capacitación Para Usuarios y Técnicos

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, el proveedor deberá efectuar capacitaciones al personal usuario de los equipos y funcionarios clínicos y técnicos competentes del Hospital de Ancud. Se debe realizar capacitación a todo el personal operativo de los equipos, la cual deberá ser realizada para todos los turnos de trabajo y con un acompañamiento de a lo menos una semana. Además, se debe realizar capacitación en terreno con tópicos dirigidos al personal de mantenimiento.

Las capacitaciones se deben realizar por Servicio Clínico, contemplando todos los servicios clínicos en que se instalan los equipos, además del Depto. De Equipos Médicos del Hospital

El proveedor en esta instancia deberá hacer entrega de los manuales de usuario y técnico.

El proveedor debe generar Actas de capacitación por Servicio Clínico y Depto. De Equipos Médicos, individualizando sus participantes y deben ser firmadas conforme por los asistentes.

4.2.3. Prueba de Funcionamiento por el Profesional Solicitante.

El personal usuario de los equipos deberá probar y hacer uso de los equipos y sus accesorios, de manera de generar un aprendizaje efectivo, con respecto a funcionamiento, alarmas, accesorios, etc.

En esta etapa, el SSCH emitirá un Acta de Recepción provisoria de los equipos, luego de que ya fueron aprobados por el personal del Hospital y subsanado cualquier desperfecto.

Al término de la segunda etapa se deberá contar con los siguientes documentos para ejecutar el pago:

- Actas de capacitaciones a funcionarios clínicos y técnicos, firmadas por todas las partes.
- Acta recepción conforme equipos con detalle de accesorios.

*Todos los ítems podrán pagarse de acuerdo con la cantidad efectivamente entregada. No será necesaria la entrega de la totalidad de los equipos para gestionar el pago. Para esto, se tiene el valor unitario por oferta o el Formulario N° 2. SE SOLICITA GENERAR FACTURAS DIFERENCIADAS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO (EQUIPOS/EQUIPAMIENTO).

La capacitación del Item adjudicado será coordinada y respaldada mediante la carta Gantt emitida por el proveedor, la que será coordinada con el ejecutivo coordinador a través de un correo electrónico.

- Descripción, por profesional idóneo de la estructura y componentes del equipo, interpretando el listado de piezas, partes y accesorios.
- Capacitación práctica en el uso y mantenimiento a nivel usuario del equipo y sus componentes.
- Capacitación práctica sobre la adecuada limpieza del equipo, donde se indiquen los limpiadores y salinizantes adecuados para el equipo.
- En la operación de los sistemas informáticos, uso y mantenimiento básico del equipo (limpieza, cuidados mínimos e interpretación de fallas frecuentes).
- Capacitación práctica en uso de software, herramientas de sistema, aplicaciones administrativas si las tuviere.
- Labores de mantenimiento preventivo básico que pudiera delegarse en técnicos o profesionales de la unidad de mantenimiento, que permita la comunicación con personal técnico del proveedor adjudicado, con el fin de determinar fallas o instruir acciones que permitan recuperar la funcionalidad del equipo.
- Entrega del listado de fallas comunes con los códigos de error asociados.
- Instrucciones de seguridad.
- El suministro de los insumos requeridos para el desarrollo de las capacitaciones de acuerdo al plan entregado.
- Certificado de participación en la capacitación a cada funcionario asignado firmado por el representante de la empresa, indicando las horas de duración.
- Se permitirá filmar las capacitaciones.




En este sentido la capacitación deberá considerar aspectos tales como:
 Seguridad que posee cada uno, además se debe entregar un contacto directo de personal de mantenimiento de la empresa proveedora.
 Se deberá capacitar a personal de mantenimiento del Hospital, con respecto al funcionamiento de los equipos y las medidas de acomodarse a dicho turno.
 equipo, lo que pudiese contemplar personal en cuarto turno, por tanto, ejecutivo coordinador o quien corresponda deberá pudiendo ser fijadas en dos o más fechas diferentes. Se debe considerar capacitación para todo el personal técnico que utilizará el Se deberán desarrollar dos tipos de capacitaciones: una enfocada en el personal usuario, y otra enfocada en el personal técnico de la Unidad de Mantenimiento del Hospital. Los dos tipos de capacitaciones se realizarán de manera independiente la una de la otra.
 El proveedor deberá contar con todos los elementos e insumos necesarios para realizar estas capacitaciones, deberá contestar las preguntas que se le realicen y además deberá hacer entrega de los manuales técnicos y de usuario del equipo.
 Las capacitaciones para el uso y mantenimiento de los equipos, solicitadas previamente serán realizadas en el Establecimiento donde se encuentran instalados, previa coordinación con SSCH mediante correo electrónico, y posterior a la instalación de los equipos en los rectos designados para ello.

5. CAPACITACION

Nombre	Cargo
Rodrigo Aguilar Ruiz	Encargado de Puesta en Marcha
German Ortega	Referente Clínico Anatomía Patológica.
Daniel Nahamias	Referente Clínico Anatomía Patológica.
Gonzalo Bustamante	Coordinador de Compras del Equipamiento Médico del SSCH.

4.4. Comisión de recepción
 La comisión de recepción estará compuesta, como mínimo, por:

4.3. Recepción de Buen Funcionamiento o Recepción Definitiva
 Al término del periodo de Garantía de todos los equipos/equipamiento, el Mandatario deberá efectuar una Acta de Buen Funcionamiento del Bien o recepción definitiva, la cual tiene como objetivo declarar que el Bien Adquirido no presenta Fallas o Temas Pendientes con el proveedor y se procede a realizar devolución de la garantía o cobro de ésta según corresponda.
 El Hospital emitirá el Acta de recepción definitiva de los equipos.





Gobierno de Chile Ministerio de Salud	Gobierno de Chile Servicio de Salud Chile
--	--

El proveedor deberá completar el Formulario N°3 "Compromiso capacitaciones", el cual será de carácter obligatorio para la postulación.

Se podrán solicitar capacitaciones durante todo el periodo de garantía por distintos motivos como rotación de personal u otros motivos, previa coordinación.

6. GARANTÍA Y POST VENTA

6.1. Garantía

El Proveedor garantizará el buen funcionamiento de los equipos y equipamiento, incluyendo sus componentes, partes, piezas, repuestos, software y cualquier otro material o componente a ser suministrados, respetando el tiempo ofertado. Para estos equipos se exige que la garantía técnica no sea menor a 12 meses, mediante el documento de Fiel Cumplimiento de Contrato y según las condiciones mínimas que se señalan a continuación:

- Que el equipo y/o equipamiento cumple con lo solicitado y ofertado en cada Formulario N°1, Formulario técnico de Respuesta.
- Que el Equipo y/o Equipamiento adquirido cumple con lo adjudicado y que están libres de defectos de material y mano de obra.
- Que el Equipos y/o el Equipamiento que se adquieren, sean nuevos, sin uso de ninguna especie y de la más reciente fabricación.
- Que el Equipo y/o Equipamiento fundone de acuerdo con el objetivo para el cual fue adquirido.

La garantía técnica ofertada del Equipo/Equipamiento comenzará a regir desde la fecha de la Acta de recepción conforme de los equipos/equipamiento y tendrá la vigencia ofertada en Formulario N°2, Anexo económico. El Proveedor bajo esta garantía se obliga a realizar los diagnósticos (evaluaciones, inspecciones, etc.) que requiera para evaluar una falla y a reparar o reemplazar a su cargo, incluyendo los costos asociados al traslado o fletes de ser requerido desde las dependencias del proveedor al lugar de instalación, del o los elementos de los equipos que tengan defectos de fabricación durante este periodo.

Para efectos de esta licitación el oferente deberá completar y firmar el Formulario N°4 "Servicio técnico" el cual será considerado de carácter obligatorio.

6.2. Mantenimientos Preventivos

El proveedor debe incluir un plan de mantenimiento para todos los equipos adquiridos en esta propuesta, como mínimo con la frecuencia que ahí se indica. Se debe adjuntar Anexo N°5 Compromiso Mantenimientos Preventivos. Estas mantenencias realizadas en las dependencias en que se encuentra ubicado el equipo a mantener y se procederá en base al protocolo recomendado por el fabricante, lo cual debe incluir todos los insumos y/o accesorios necesarios para aquello.

El calendario de mantenencias preventivas debe entregarse a jefe o encargado de equipos médicos del Hospital, posterior a la recepción provisoria de los equipos.

Conforme al calendario de mantenencias preventivas previamente entregado y acordado con jefe o encargado de equipos médicos del hospital, el proveedor deberá coordinar con el o quien lo subrogue las fechas y horarios para la ejecución de las mantenencias mediante correo electrónico y de manera telefónica.

El personal de la empresa deberá presentarse a equipos médicos previo a hacer ingreso a los servicios clínicos, para solicitar autorización.

La empresa deberá entregar un informe técnico de los trabajos realizados el cual deberá ser firmado por el técnico que realizó los trabajos y el jefe o encargado de equipos médicos.

Una vez finalizado el mantenimiento preventivo debe entregarse a la Unidad de Mantenimiento del Hospital la siguiente documentación:

- Guía de servicio: Donde se debe dejar constancia de todo lo realizado al equipo. Así como los resultados de las pruebas y las calibraciones. Este documento debe ser firmado por la persona responsable del mantenimiento, donde conste de manera clara el nombre del mismo.
- Check List detallado de cada prueba realizada como parte del mantenimiento.
- Protocolo de Seguridad Eléctrica. En este documento, si fuere pertinente por la naturaleza del equipo, la persona responsable del mantenimiento debe dejar constancia de los valores encontrados durante las pruebas, así como el resultado del diagnóstico que indique claramente si el equipo está en condiciones de ser utilizado en pacientes o no.
- Protocolo de mantenimiento preventivo ítem, el que será entregado por la unidad de mantenimiento al encargado de ejecutar el mantenimiento quien deberá entregar el protocolo realizado y firmado.



Estos documentos se deben recepcionar y timbrar por la Unidad de Mantenimiento del Hospital el mismo día de la ejecución de los servicios. Cualquier servicio, que no sea visado por dicha Unidad de será considerado como no realizado. El proveedor adjudicado es responsable de la entrega oportuna de los documentos que respaldan el mantenimiento preventivo, de lo contrario el mantenimiento se podría considerar como no ejecutado.

Personal de la empresa deberá además firmar las pautas de mantención internas de la institución, las cuales le serán entregadas por el jefe de equipos médicos o quien el delega. Esto para efectos de la acreditación hospitalaria. Personal de la empresa deberá contar con todos los implementos, herramientas e indumentaria para realizar los trabajos.

6.3. Fallas Durante el Periodo de Garantía

Ante cada falla de los equipos o del equipamiento durante el periodo de garantía, el proveedor deberá dar respuesta telefónica en máximo 60 minutos en horario hábil, y realizar diagnóstico remoto dentro del plazo especificado en formulario N°4 "servicio técnico", el cual no podrá superar las 12 horas de presentada la falla. El servicio técnico deberá disponer de un sistema de recepción de llamados de emergencia, tanto para horario hábil, como para horario inhábil.

De no poder ser reparado vía remota, el proveedor deberá enviar un técnico a terreno dentro del tiempo presentado en propuesta de licitación y especificado en formulario N°4 "Servicio técnico", el que no podrá exceder los 2 días hábiles (48 horas), posterior a reporte de falla vía correo y evaluación remota, esta reparación mayor o puesta en funcionamiento del equipo luego de informada la falla se debe realizar dentro de 15 días corridos. Si el proveedor oferta un tiempo mayor de respuesta no será considerado en evaluación.

Todos los costos asociados a repuestos, traslado de personal, insumos, manos de obra, viático, alojamiento, alimentación u otros son a cargo del proveedor. La provisión de todos los repuestos que se necesiten para los mantenimientos preventivos o correctivos, durante el periodo de garantía, deberán ser contemplados por el proveedor.

De no existir pronunciamiento del proveedor se aplicará una multa del 0.4% (Cero coma cuatro por ciento) del valor neto del contrato, por cada día que cada bien esté con Falla, haciéndose efectivas dichas multas a contar del día 01, siendo éste, el día siguiente al que se notificó al proveedor por correo electrónico. Esta multa se hará efectiva a través de pago directo del Proveedor según se indica en Bases Administrativas o, en caso de no existir pronunciamiento del proveedor, se descontará de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. El monto máximo de la multa a cobrar podrá llegar como máximo al valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Si se alcanza el Monto máximo de la multa y si el Proveedor no ha reparado el o los equipos el SSCH podrá dar término al contrato de acuerdo con las cláusulas dispuestas en las Bases Administrativas.

Las multas se calcularán por cada bien que se encuentre con falla y sin respuesta del proveedor.

El incumplimiento de esta cláusula facultará al Mandante para comunicar a la Dirección de Chile Compras dicho incumplimiento, además de ser considerada en evaluaciones de futuras propuestas y/o adquisiciones directas, además de los otros Servicios de Salud del País.

6.4. Actualización de Software

Durante todo el periodo de garantía respectivo, el proveedor adjudicado deberá actualizar a su cargo todos los softwares adquiridos para el equipo, de modo que, durante dicho lapso de tiempo, el Hospital cuente siempre con la última versión disponible de cada uno de los programas que se encuentren en uso.

6.5. Aclaraciones Especiales de Garantía

Las Garantías Técnicas de los Equipos y/o Equipamiento serán a favor del mandante donde se encuentre en funcionamiento el equipo de esta licitación que se ha descrito y que será el responsable de ejercer las acciones necesarias para hacerlas valer de ser necesaria.

7. GENERALIDADES

7.1. Rechazo.

Si las comprobaciones efectuadas para determinar el cumplimiento de las exigencias impuestas son insatisfactorias y no admite a ser recibido el bien, el Equipo y/o Equipamiento a juicio de la Comisión Receptora se procederá a levantar un Acta de Recepción provisoria estampando las razones del rechazo respectivo, debiendo el Proveedor retirar del Lugar de entrega



o instalación el Equipo y/o Equipamiento o lo que se acuerde con la Comisión Receptora. Dicho documento deberá ser firmado por los representantes intervinientes en este acto.

La Comisión Receptora establecerá un plazo definido para que el Proveedor subsane a su costa las observaciones del rechazo, sujeto a multa si este excediere el plazo inicial ofertado de Entrega. Una vez subsanadas las razones del rechazo, dentro del plazo definido, la Comisión Receptora deberá proceder a efectuar nuevamente el Acto de Recepción, estimándose como Fecha de Entrega del Equipo y/o Equipamiento la fecha de esta recepción, quedando consignada en el acta de recepción provisoria.

Si el Proveedor no subsana las observaciones del rechazo, dentro del plazo que fije la Comisión Receptora, el Mandante podrá aplicar si corresponden las cláusulas de término de contrato, Multas y anular la Orden de Compra, readjudicando el Equipo y/o Equipamiento a otro oferente.

Serán causales de rechazo cualquier incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones que le corresponden en conformidad a los antecedentes que regulan el llamado a licitación, y en particular por los siguientes:

- Que el Equipo y/o Equipamiento no cumpla con lo Adjudicado según Evaluación y Estudio.
- Detección de fallas que impidan el uso del Equipo y/o Equipamiento.
- No cumplimiento de normas y estándares ofertados.

7.2. Pago de equipos

El Servicio de Salud Chiloé sólo cursará la factura de la primera etapa, correspondiente a un 70% del total adjudicado, una vez que cuente con:

- Guía(s) de despacho y/o factura(s) firmada(s), con fecha de recepción de bultos.
- Acta de instalación del equipo.
- Chequeo de Formulario N°1.

El Servicio de Salud Chiloé sólo cursará la factura de la segunda etapa, correspondiente a un 30% del total adjudicado, una vez que cuente con:

- Actas de capacitaciones a funcionarios clínicos y técnicos, firmadas por todas las partes.
- Acta recepción conforme equipos con detalle de accesorios.

7.3. Sobre los costos de instalación, traslados, certificaciones y otros.

Se entiende que el valor de postulación que emite cada oferente, está considerando costos asociados por visitas, instalaciones, traslados, certificaciones, readecuaciones, capacitaciones, recurso humano y otros que involucren y otorguen el buen funcionamiento de los bienes a adquirir.

8. DOCUMENTACION TECNICA A ENTREGAR IMPRESCINDIBLE AL OFERTAR

8.1. Formulario N°1: "Formulario técnico de Respuesta"

En él se detallan las especificaciones técnicas que solicita el SSCH. El proveedor deberá indicar si cumple o no con los requerimientos, indicando la página del manual, catálogo o certificación donde corrobore la información solicitada e información de postventa. Documento excluyente en caso de la no presentación en su oferta.

8.2. Catálogo y/o manuales de equipos ofertados

El proveedor deberá incluir en su oferta documentación de respaldo a la información entregada en Formulario N°1: formulario técnico de respuesta, esto se refiere a catálogos, fichas técnicas emitidas por el fabricante y/o manuales emitidos por fábrica. No se aceptarán documentos emitidos sólo por empresa proveedora, y la Comisión de evaluación podrá desestimar aquellas ofertas donde no se pueda verificar lo señalado en Formulario N°1.

8.3. Formulario N°2: Anexo económico.

Proveedor debe adjuntar anexo económico con el detalle de su oferta desagregada, plazo de entrega y garantía técnica ofertada.



*Si surge alguna discrepancia entre la oferta registrada en la ficha del portal y el Formulario N° 2 Anexo Económico, se dará prioridad al valor que mejor beneficie los intereses del servicio. Es responsabilidad del oferente verificar su correcta postulación. –

B.4. Formulario N°3: Compromiso de Capacitaciones

Proveedor deberá entregar este anexo completo y firmado, además de entregar una carta de compromiso de capacitaciones para personal usuario y personal técnico de mantenimiento.

B.5. Formulario N°4: Servicio Técnico

Proveedor debe adjuntar anexo firmado donde indica información de su servicio técnico y sus tiempos de respuesta para efectos de esta licitación.

B.6. Formulario N°5: Compromiso mantenciones preventivas

Proveedor debe adjuntar Anexo donde se compromete a realizar las mantenciones preventivas según listado y a entregar programa de MP a Hospital.

B.7. Formulario N°6 Ficha Técnica Equipos IO

Proveedor debe adjuntar Anexo donde indique dimensiones del o los equipos ofertados, además del requerimiento de instalación en obra.

Todos estos documentos son excluyentes en caso de la no presentación en su oferta la Comisión Evaluadora tendrá la potestad de realizar las consultas a través de "Foro Inverso" del Portal Mercado Público, con el fin de aclarar la oferta de los proveedores.

Diego Soto Cardenas
Jefe de Proyecto Normalización Hospital de Queilen
Subdepartamentoto de RR. FF.
Servicio de Salud Chiloé

Gonzalo Bustamante Ibañez
Unidad de Seguimiento SSCH
Subdepartamentoto de RR. FF.
Servicio de Salud Chiloé

ANEXOS

ANEXO ADMINISTRATIVO N°1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR
--

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA DE IDENTIDAD	PROFESIÓN U OFICIO



DOMICILIO

En representación de la persona jurídica:

RAZÓN SOCIAL	RUT

Declaro bajo juramento, que la persona jurídica/ natural que represento no incurre en ninguna de las prohibiciones previstas, que a continuación se señalan:

- a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ni por delitos concursales establecidos en el Código Penal, en los dos últimos años.
- b) Que, de conformidad al artículo 35 quater de la ley 21.634, no reviste la calidad de funcionario/a, así como tampoco de profesional contratado a honorarios dentro del organismo que convoca la presente licitación, ni su cónyuge o conviviente civil. Asimismo, declara que no se encuentra unido/a por los vínculos de parentesco hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad respecto de funcionarios/as que sean dependientes del organismo.
- c) Que de conformidad al artículo 35 quater de la ley 21.634, no reviste la calidad de directivo del Servicio de Salud Chiloé y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
 Que, no forma parte de sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada, ni es beneficiario/a final, en sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas, así como tampoco es accionista directo, o como beneficiario/a final de dichas sociedad, así como tampoco es dueño/a de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiario/a final con sociedades anónimas abiertas, ni con los gerentes/as, administradores/as, representantes o directores/as de cualquiera de las sociedades antedichas.
- d) No ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, letra d), del decreto ley N° 211, de 1973.



Asimismo, declaro que:

SI ___ No ___ Registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años.

Por último, declaro bajo juramento que la persona jurídica, empresa u organización que represento no le afecta las causales de inhabilidad para contratar con las Administración del Estado, consignadas en los artículos N° 8 y 10 de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas Jurídicas y la consignada en el artículo 401 de la ley 20.720, que consiste en no haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el código penal, dentro de los dos últimos años a la presentación de la oferta.

Firma de representante(s) legal(es) de la persona jurídica, persona natural o de la UTP.

Nombre:

R.U.T.:

Notas:

1. Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente por el oferente que sea adjudicado.
2. En el caso de UTP, este anexo deberá ser completado por cada uno de los integrantes, por su situación particular.

Castro, _____ de _____ de _____

ANEXO ADMINISTRATIVO N°2
"IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE":

*** En caso de ser Unión Temporal de proveedores deberán presentar este formulario cada proveedor que conforme la unión temporal de proveedores (uno por cada uno).**

NOMBRE DE LA LICITACIÓN:	
ID N°:	
DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL	
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:	
RUT	
NOMBRE DE FANTASÍA (SI LO TUVIERE)	
DIRECCION COMERCIAL:	
TELEFONO (S)	
FAX O E-MAIL	
REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE	
NOMBRE	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	
CARGO	
DIRECCIÓN	
TELEFONO (S)	
E-MAIL	
DATOS DE BANCO Y CUENTA PARA PAGO POR TRANSFERENCIA (para el caso que le sea adjudicado)	
TIPO DE CUENTA	
N° CUENTA	
NOMBRE INSTITUCION BANCARIA	
E-MAIL	
COORDINADOR DURANTE LA EJEGUCIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE	
CARGO	
TELEFONO (S)	
E-MAIL	

Representante Legal

Firma.....

Nombre.....

RUT.....



FORMULARIO N°1: "FORMULARIO TECNICO DE RESPUESTA"
"Adquisición equipo/equipamiento Proyectos Normalización Hospital Ancud"
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ

Item de Licitación	Cantidad
Camara mortuoria	2

A. INFORMACION ADMINISTRATIVA

Nombre de la Empresa	
RUT de la Empresa	
N° Licitación	
Nombre Contacto	
Número telefónico	
Correo electrónico	

B.

Marca	
Modelo	
Procedencia	
Garantía equipos	(mín. 12 meses)
Periodicidad de Mantenimiento Preventivo (Anual, Semestral, Trimestral, etc.)	
Tiempo de respuesta ante Fallas, expresado en Horas	

C. ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	RESPUESTA OFERENTE	Indicar página de catalogo de equipo	COMENTARIO PROVEEDOR
1	Características Generales				
1.1	Camara mortuoria 2 cuerpos bariátrica lateral con disponibilidad de repuestos por toda la vida útil	Imprescindible			
1.2	requisitos electricos 220V/50Hz. Potencia max. 3.5kw	Imprescindible			
1.3	Construcción externa en Acero inoxidable AISI 304 (similar o superior), de paneles desmontables para mantenimiento	Imprescindible			
1.4	Construcción interna en Acero inoxidable AISI 304 (similar o superior)	Imprescindible			
1.5	Estructura deslizante de bandeja tipo rodillo no telescópicas	Imprescindible			
1.6	Altura interna de la camara mayor o igual a 70cm	Imprescindible			
1.7	Bandejas removibles	Imprescindible			
1.8	Bandejas y elevador compatibles con pacientes bariátricos	Imprescindible			
1.9	Luz interna tipo led con encendido automático y/o manual.	Imprescindible			
1.10	Puerta y paredes con aislación térmica de alta densidad y autoextinguible.	Imprescindible			
1.11	Sistema no Frost/defrost que no forme hielo en camara	Imprescindible			
1.12	Sistema refrigerante libre de CFC	Imprescindible			
1.13	Sistema refrigerante en techo de camara	Imprescindible			
1.14	Camara debe desaguar a sumidero en piso (ver plano de recinto)	Imprescindible			
1.15	Nivel de ruido <60 dB (A)	20			
2	Panel de control y Funcionamiento				
2.1	Pantalla color o monocromática indicadora de temperatura	Imprescindible			
2.2	Temperatura programable	Imprescindible			
2.3	Unidad de medida al menos en grados Celcius (°C)	Imprescindible			
2.4	Funcionamiento de 4 a -4°C +/- 1°C	Imprescindible			
2.5	Programa de descongelamiento.	Imprescindible			
2.6	Seguimiento de variación de temperatura por gráfico con batería auxiliar, registro puede ser digital o impreso	50			
3	Alarma				
3.1	Alarma indicadora de variación de temperatura	Imprescindible			
3.2	alarma de cierre de puerta	20			
4	Carro elevador de cadáveres				
4.1	Carro elevador eléctrico con batería para dar autonomía (incluye cargador)	Imprescindible			
4.2	Compatible con camara mortuoria bariátrica	Imprescindible			
4.3	Elevación en al menos 2 niveles (altura de camara)	Imprescindible			
4.4	Construcción en acero inoxidable AISI 304 o superior	Imprescindible			
4.5	Capacidad de carga/descarga lateral	Imprescindible			
4.6	Capacidad de soportar al menos 220Kg en la posición más elevada.	Imprescindible			
4.7	Sistema de 4 ruedas independientes con bloqueo	Imprescindible			
4.8	Incluir bandeja compatible con camara mortuoria bariátrica	Imprescindible			

5	Carro transporte de cadáveres			
5.1	Carro compatible con paciente bariátrico al menos 220 kg	Imprescindible		
5.2	Carro debe tener manillas de transporte en los extremos para mejor maniobra	Imprescindible		
5.3	Sistema de 4 ruedas independientes con bloqueo	Imprescindible		
5.4	Construcción en acero inoxidable AISI 304 (similar o superior)	Imprescindible		
5.5	Carro debe tener malequillera compatible con paciente bariátrico	Imprescindible		
6	Mesa de vestir cadáveres			
6.1	Mesa compatible con paciente bariátrico	Imprescindible		
6.2	Sistema de 4 ruedas independientes con bloqueo	Imprescindible		
6.3	Construcción en acero inoxidable AISI 304 (similar o superior)	Imprescindible		
6.4	Mesa debe tener borde para contener líquidos	Imprescindible		
6.5	Mesa debe contar con válvula de drenaje con cierre	Imprescindible		
6.6	Mesa debe contar con recipiente/contenedor de acero inoxidable para fluidos	Imprescindible		
7	Accesorios y otros			
7.1	Camara mortuoria, carro elevador de cadáveres, carro de transporte de cadáveres y mesa de vestir cadáveres deben ser compatibles	Imprescindible		
7.2	Mantenimiento mínimo semestral o en su defecto si es mayor lo que indique fábrica (indicar) durante garantía. Incluido de Kits de mantenimiento de acuerdo a lo indicado por fábrica	Imprescindible		
7.3	Manual de Operación y servicio técnico original idioma Español (Proveedor deberá proporcionar copia traducida al Español en caso de encontrarse en otro idioma). Versión digital e impresa.	Imprescindible		
7.4	Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientemente si éstas están o no descritas en la ficha técnica. Favor indicarlas en las observaciones.	Imprescindible		
8	Certificados			
8.1	Certificación IEC 60601-2 u homologa (adjuntar)	Imprescindible		
8.2	Certificación ISO9001 del representante de la marca en Chile	20		
8.3	Certificación FDA y/o CE (adjuntar)	Imprescindible		
8.4	Certificado de Representación de la Marca	Imprescindible		
9	Servicio técnico			
9.1	Adjuntar certificado de servicio técnico autorizado por fábrica	Imprescindible		
9.2	Adjuntar certificado de entrenamiento de técnicos en fábrica	Imprescindible		
9.3	Adjuntar certificado de antigüedad de comercialización de la marca en la empresa	Imprescindible		
Total Evaluables		110		

Sírvase completar todos los campos.

Si desea agregar información en observaciones no indique "ver especificaciones" (o frase similar), sino especifique valores definidos.-

Si el oferente no cumple con alguno de los ítems obligatorios se declara inadmisible la oferta

En caso de existir incongruencias en el detalle de las especificaciones técnicas la comisión podrá revisar los documentos de fábrica del equipo ofertado; para corroborar el cumplimiento de las especificaciones



FORMULARIO N°1: "FORMULARIO TECNICO DE RESPUESTA"
"Adquisición equipo/equipamiento Proyectos Normalización Hospital Ancud"
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ

Item de Licitación		Cantidad
Mesa de autopsia		1

A. INFORMACION ADMINISTRATIVA	
Nombre de la Empresa	
RUT de la Empresa	
N° Licitación	
Nombre Contacto	
Número telefónico	
Correo electrónico	

B.	
Marca	
Modelo	
Procedencia	
Garantía equipos	(min. 12 meses)
Periodicidad de Mantenimiento Preventivo (Anual, Semestral, Trimestral, etc.)	
Tiempo de respuesta ante Fallas, expresado en Horas	

C. ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO					
ITEM	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	RESPUESTA OFERENTE	Indicar página de catalogo de equipo	COMENTARIO PROVEEDOR
1	Características Generales				
1.1	Mesa de autopsia bariátrica a lo menos 220 kg. nueva con disponibilidad de repuestos por toda la vida útil	Imprescindible			
1.2	Construcción en acero inoxidable AISI 304 o superior	Imprescindible			
1.3	Debe incluir ducto extracción de gases en la base, ducha de mano, grifo para agua fría y caliente, hidroaspirador.	Imprescindible			
1.4	Se debe conectar a instalaciones sanitarias y eléctrica desde la base	Imprescindible			
1.5	Con borde perimetral para evitar derrames de líquidos	Imprescindible			
1.6	Mesa con perforaciones e inclinación para facilitar drenaje	Imprescindible			
1.7	Bordes redondeados	Imprescindible			
1.8	Hidroaspirador reversible con válvula de control	Imprescindible			
1.9	Grifo de agua fría y caliente con monomando con fregadero de acero inoxidable al extremo de la mesa	Imprescindible			
1.10	Ducha de mano extraíble y flexible con cierre/apertura en base de la mesa	Imprescindible			
1.11	Conexión eléctrica 220V/50Hz	Imprescindible			
1.12	Altura ajustable mayor o igual 15 cm	Imprescindible			
1.13	Autolimpieza de superficie de trabajo	Imprescindible			
2	Accesorios y otros				
2.1	Mesa de disección de acero inoxidable	Imprescindible			
2.2	Lavador de órganos de acero inoxidable	Imprescindible			
2.3	Soporte para cabeza multiposición	Imprescindible			
2.4	Balanza para órganos mayor o igual a 20 kilos con resolución de 1gr	Imprescindible			
2.5	Carro auxiliar de acero inoxidable con ruedas de dos niveles igual o mayor a 100 cm x 80 cm x 60 cm (alto ancho x profundo) (para instrumental quirúrgico y balanza). Primer nivel a 40cm del suelo. Superficies deben tener bordes. Freno en las 4 ruedas.	Imprescindible			
2.6	Manual de Operación y servicio técnico original idioma Español (Proveedor deberá proporcionar copia traducida al Español en caso de encontrarse en otro idioma). Versión digital e impresa.	Imprescindible			
2.7	Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientemente si éstas están o no descritas en la ficha técnica. Favor indicarlas en las observaciones.	Imprescindible			
2.8	Mantenimiento mínimo anual o en su defecto si es mayor lo que indique fábrica (indicar) durante garantía. Incluido de Kits de mantenimiento de acuerdo a lo indicado por fábrica considerando otros.	Imprescindible			



Ministerio de Salud	Gobierno de Chile
Servicio de Salud de Chile	Gobierno de Chile

3	Certificados			
3.1	Certificación IEC 60601-2 u homólogo (adjuntar)	Imprescindible		
3.2	Certificación ISO9001 del representante de la marca en Chile	20		
3.3	Certificación FDA y/o CE (adjuntar)	Imprescindible		
3.4	Certificado de Representación de la Marca	Imprescindible		
4	Servicio técnico			
4.1	Adjuntar certificado de servicio técnico autorizado por fábrica	Imprescindible		
4.2	Adjuntar certificado de entrenamiento de técnicos en fábrica	Imprescindible		
4.3	Adjuntar certificado de antigüedad de comercialización de la marca en la empresa	Imprescindible		
Total Evaluables		20		

Si vase completar todos los campos.
 Si desea agregar información en observaciones no indique "ver especificaciones" (o frase similar), sino especifique valores definidos.
 Si el oferente no cumple con alguno de los ítems obligatorios se declara inadmisible la oferta.
 En caso de existir incongruencias en el detalle de las especificaciones técnicas la comisión podrá revisar los documentos de fábrica del equipo ofertado; para corroborar el cumplimiento de las especificaciones.



FORMULARIO N°1: "FORMULARIO TECNICO DE RESPUESTA"
"Adquisición equipo/equipamiento Proyectos Normalización Hospital Ancud"
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ

1

Item de Licitación	Cantidad
Estación de macroscopia	1

A. INFORMACION ADMINISTRATIVA

Nombre de la Empresa	
RUT de la Empresa	
N° Licitación	
Nombre Contacto	
Número telefónico	
Correo electrónico	

B.

Marca	
Modelo	
Procedencia	
Garantía equipos	(min. 12 meses)
Periodicidad de Mantenimiento Preventivo (Anual, Semestral, Trimestral, etc.)	
Tiempo de respuesta ante Fallas, expresado en Horas	

C. ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	RESPUESTA OFERENTE	Indicar página de catalogo de equipo	COMENTARIO PROVEEDOR
1	Características Generales				
1.1	Estación de macroscopia con sistema de macrobbgrafa nueva con disponibilidad de repuestos por toda la vida útil.	Imprescindible			
1.2	Construida en acero inoxidable AISI 304 o superior	Imprescindible			
1.3	Estación para trabajo individual con altura regulable para trabajo de pie o sentado	Imprescindible			
1.4	Requisito electrico: 220V/50Hz con enchufe nacional tpo L sin adaptadores	Imprescindible			
1.5	Dispensacion de formalina con sensor de nivel igual a 10L +/- 2 lts	Imprescindible			
1.6	Deposito de acumulacion de formalina usada igual a 10L +/- 2 lts	Imprescindible			
1.7	Sistema de elevacion por bobnes o membrana impermeable	Imprescindible			
1.8	Sistema de macrobbgrafa	Imprescindible			
2	Estacion de trabajo				
2.1	Placa perforada removible y tabla para disección	Imprescindible			
2.2	Debe tener inclinación para eliminación de líquidos	Imprescindible			
2.3	Griño monomando con conexión a agua fría y caliente	Imprescindible			
2.4	Incluir pedales para dispensar agua fría/caliente	Imprescindible			
2.5	Incluir pedal para dispensar formalina	Imprescindible			
2.6	Fregadero dimensiones igual o mayor a 40cm x40cm x30cm	Imprescindible			
2.7	Iluminación sobre toda la superficie de trabajo con luces led con control de encendido/apagado	Imprescindible			
2.8	Al menos 2 conexiones electricas para enchufe nacional 10A	Imprescindible			
2.9	Área de trabajo delimitada por bordes de contención redondeados para evitar derrames, alojamiento de residuos y facilitar tareas de mantenimiento y limpieza	Imprescindible			
3	Extracción				
3.1	Extracción superior por ducto 10" por manga incluir embellecedor (modificaciones a costo de proveedor)	Imprescindible			
3.2	Motor de extraccion en parte superior con flujo mínimo 700m3/h ajustable	Imprescindible			
3.3	Sistema doble de extraccion por abajo y frontal (pegado a mesón)	Imprescindible			
3.4	Sistema de extracción de emergencia con uso de filtros (exclusivo)	Imprescindible			
3.5	Sistema de filtros para captura de formaldehido y prefiltro para partículas solidas y líquidas	Imprescindible			
4	Alarma y seguridad				
4.1	Alarma de derrame de formalina	Imprescindible			
4.2	Botón para succión inmediata por derrame de formalina	Imprescindible			
4.3	Alarma cambio de filtro	Imprescindible			
4.4	Nivel de ruido inferior a 65 dB	Imprescindible			

5	Sistema de macrofotografía			
5.1	Captura de imágenes en UHD	Imprescindible		
5.2	Video en UHD que permita lupa digital para transmisión en vivo	Imprescindible		
5.3	Autocalibración, autofocus y autoexposición de imagen	Imprescindible		
5.4	Teclado y mouse lavables	Imprescindible		
5.5	Sistema de pedaleo	Imprescindible		
5.6	Sistema de código de barras para biopsias	Imprescindible		
5.7	Microfono (dictafono) con software de reconocimiento de voz con terminología del area.	Imprescindible		
5.8	Touch-screen igual o mayor a 18" sensible al uso con guantes quirurgic	Imprescindible		
5.9	Software e interfaz que permita extraer imágenes por medio de usb	Imprescindible		
6	Accesorios y otros			
6.1	Soporte para instrumental con barra magnetica	20		
6.2	Soporte para dictafono	Imprescindible		
6.3	Brazo y soporte para camara	Imprescindible		
6.4	Soporte scanner/pistola	20		
6.5	Soporte para pantalla y teclado	Imprescindible		
6.6	Porta guantes de acero inoxidable	10		
6.7	Porta papel de acero inoxidable	10		
6.8	Lupa flexible con luz	Imprescindible		
6.9	Protector contra salpicaduras ajustable	Imprescindible		
6.10	Basurero de acero inoxidable	10		
6.11	Carro auxiliar de acero inoxidable con ruedas de dos niveles igual o mayor a 100 cm x 80 cm x 60 cm (para instrumental quirúrgico y balanza)	Imprescindible		
6.12	Filtros para formalina (permanganato y carbón activo) durante periodo de garantía para mantenimiento.	Imprescindible		
6.13	Mantenimiento mínimo semestral o en su defecto si es mayor lo que indique fábrica (indicar) durante garantía. Incluido de Kits de mantenimiento (filtros)	Imprescindible		
6.14	Manual de Operación y servicio técnico original idioma Español (Proveedor deberá proporcionar copia traducida al Español en caso de encontrarse en otro idioma). Versión digital e impresa.	Imprescindible		
6.15	Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientemente si éstas están o no descritas en la ficha técnica. Favor indicarlas en las observaciones.	Imprescindible		
7	Certificados			
7.1	Certificación IEC 60601-1 u homologa (adjuntar)	Imprescindible		
7.2	Certificación ISO9001 del representante de la marca en Chile	20		
7.3	Certificación FDA y/o CE (adjuntar)	Imprescindible		
7.4	Certificado de Representación de la Marca	Imprescindible		
8	Servicio técnico			
8.1	Adjuntar certificado de servicio técnico autorizado por fábrica	Imprescindible		
8.2	Adjuntar certificado de entrenamiento de técnicos en fábrica	Imprescindible		
8.3	Adjuntar certificado de antigüedad de comercialización de la marca en la empresa	Imprescindible		
Total Evaluables		90		

Sírvase completar todos los campos.

Si desea agregar información en observaciones no indique "ver especificaciones" (o frase similar), sino especifique valores definidos.-

Si el oferente no cumple con alguno de los ítems obligatorios se declara Inadmisibles la oferta

En caso de existir incongruencias en el detalle de las especificaciones técnicas la comisión podrá revisar los documentos de fábrica del equipo ofertado; para corroborar el cumplimiento de las especificaciones



FORMULARIO N°1: "FORMULARIO TECNICO DE RESPUESTA"
"Adquisición equipo/equipamiento Proyectos Normalización Hospital Ancud"
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ

Item de Licitación	Cantidad
Teñidor automático c/cubridor	1

A. INFORMACION ADMINISTRATIVA

Nombre de la Empresa	
RUT de la Empresa	
N° Licitación	
Nombre Contacto	
Número telefónico	
Correo electrónico	

B.

Marca	
Modelo	
Procedencia	
Garantía equipos	(mín. 12 meses)
Periodicidad de Mantenimiento Preventivo (Anual, Semestral, Trimestral, etc.)	
Tiempo de respuesta ante Fallas, expresado en Horas	

C. ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO

ÍTEM	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	RESPUESTA OFERENTE	Indicar página de catalogo de equipo	COMENTARIO PROVEEDOR
<i>Item de Licitación: 01 (Cantidad: 01)</i>					
1	Características Generales				
1.1	Estación de función automático de muestras con carga manual	Imprescindible			
1.2	Debe incluir sistema de cubre porta objetos en línea con sistema de función	Imprescindible			
1.3	La automatización es desde la función de la muestra hasta el secado luego poner el portaobjeto (en caso de requerir módulo de transferencia se debe incluir)	Imprescindible			
1.4	Sistema cerrado y hermético para evitar emanación de gases tóxicos	Imprescindible			
1.5	Extracción de gases tóxicos desde el teñidor con filtro de carbon activo	Imprescindible			
1.6	sistema de extracción de gases con encendido automático al cargar los portaobjetos	Imprescindible			
1.7	Iluminación interna tipo LED	Imprescindible			
1.8	Posibilidad de almacenamiento y traspaso de información desde equipo a USB	Imprescindible			
1.9	Pantalla táctil que permita visualización de la posición y el estado de los reactivos en todo momento	Imprescindible			
1.10	Pantalla táctil a color en idioma español	Imprescindible			
1.11	Visualización de procesos en tiempo real, mostrando disponibilidad de carga y descarga de láminas	Imprescindible			
1.12	Visualización del uso de cualquier reactivo, hora de finalización proyectada y ubicación de los portaobjetos	Imprescindible			
1.13	Teñidor debe incluir batería integrada para poder terminar los procesos de función	Imprescindible			
1.14	Poseer a lo menos 20 configuraciones de protocolos (función)	Imprescindible			
1.15	Poseer mayor a 20 configuraciones de protocolos (función)	20			
1.16	Posibilidad de función simultánea de H&E y función citológica	Imprescindible			
1.17	Igual o mayor a 26 cubetas de reactivos (sin contar estaciones de lavado, carga y secado)	Imprescindible			
1.18	Mayor o igual a 6 estaciones de lavado	Imprescindible			
1.19	Mayor o igual a 5 estaciones de secado	Imprescindible			
1.20	Mayor o igual a 2 estaciones de carga configurable	Imprescindible			
1.21	Mayor o igual a 2 estaciones de descarga configurable	Imprescindible			
1.22	Compatible con xilol y sustitutos del xilol	Imprescindible			
1.23	Compatible con reactivos genéricos del mercado	Imprescindible			
1.24	Compatible con cubreobjeto 24 x 40 mm; 24 x 50 mm; 24 x 55 mm	Imprescindible			
1.25	Compatible con portaobjetos de tamaño desde 74,5 a 76 mm x 24,5 a 26 mm	Imprescindible			
1.26	Rendimiento de al menos 300 portaobjetos por hora (incluir todos los canasillos para cubrir la capacidad)	Imprescindible			
1.27	Sistema de agitación de portaobjetos durante la función	Imprescindible			
1.28	Que incorpore montador de láminas (sistema en línea desde función hasta montaje)	Imprescindible			
1.29	Que el montador pueda procesar simultáneamente citologías y cortes histológicos sin interacción del usuario	Imprescindible			

1.30	El montador debe dispensar de forma automática la cantidad de medio de montaje adecuado según el tipo de preparación (citología o corte histológico)	Imprescindible			
1.31	Extracción de gases tóxicos desde el montador con filtro de carbon activo	Imprescindible			
1.32	El montador permita la descarga segura de los portaobjetos (extracción inferior que proteja a los usuarios de vapores peligrosos)	Imprescindible			
1.33	Sistema de secado de cubreobjetos posterior al montaje	Imprescindible			
1.34	Montador debe incluir batería integrada para poder terminar los procesos de montaje	Imprescindible			
1.35	El equipo (teñidor + montador) permita utilizar mayor o igual a 10 canastillos de portaobjetos simultáneamente	Imprescindible			
1.36	Al menos 1 brazo robot ejecute todo el proceso	Imprescindible			
1.37	Al menos 2 brazos robot ejecuten el proceso (capaz de hacer tareas simultáneas)	40			
2	Funcionamiento				
2.1	Monitorización constante del proceso en panel a color tipo touch	Imprescindible			
2.2	Sistema de conteo de muestras por canastillo	20			
2.3	Alerta de cambio de reactivo	Imprescindible			
2.4	Alerta de cambio de filtro	Imprescindible			
2.5	Sistema de protección de control de acceso mediante claves	Imprescindible			
2.6	Sistema de colores para la gestión de módulos de reactivos	Imprescindible			
2.7	Posibilidad de priorizar protocolo por usuario (función urgente)	30			
2.8	Software que monitoree el número de gradillas pendientes de montar	Imprescindible			
2.9	Capaz de integrarse al sistema interno del hospital	20			
2.10	Software que monitoree el tipo de preparación (citología o corte histológico)	Imprescindible			
3	Alarmas				
3.1	Alarmas visuales y auditivas para cada módulo	Imprescindible			
4	Accesorios y otros				
4.1	10 canastillos extras compatible con teñidor y montador (5 para citología y 5 para cortes histológicos)	Imprescindible			
4.2	5 kit de cubreobjetos compatible con montador (5000 unidades total)	Imprescindible			
4.3	5000 portaobjetos	Imprescindible			
4.4	5 litros de medio de montaje	Imprescindible			
4.5	Filtros de carbón activo para recambio durante garantía	Imprescindible			
4.6	Mantenimiento preventivo durante garantía semestral	Imprescindible			
4.7	Manual de Operación en idioma Español (Proveedor deberá proporcionar copia traducida al Español en caso de encontrarse en otro idioma). Versión digital e impresa.	Imprescindible			
4.8	Manual de servicio técnico en español o inglés en formato al menos digital	Imprescindible			
4.9	Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientemente si éstas están o no descritas en la ficha técnica. Favor indicarlas en las observaciones.	Imprescindible			
4.10	Incluir UPS con estabilizador de voltaje y respaldo de al menos 30 min. Considerando módulo teñidor y módulo cubreobjetos	Imprescindible			
5	Certificados				
5.1	Certificación IEC 60601 u homologa (adjuntar)	Imprescindible			
5.2	Certificación ISO 13485 (adjuntar)	Imprescindible			
5.3	Certificación ISO9001 del representante de la marca en Chile	10			
5.4	Certificación FDA y/o CE (adjuntar)	Imprescindible			
5.5	Certificado de Representación de la Marca	Imprescindible			
6	Servicio técnico				
6.1	Adjuntar certificado de servicio técnico autorizado por fábrica	Imprescindible			
6.2	Adjuntar certificado de entrenamiento de técnicos en fábrica	Imprescindible			
6.3	Adjuntar certificado de antigüedad de comercialización de la marca en la empresa	Imprescindible			
Total Evaluables		140			

Si se completan todos los campos.

Si desea agregar información en observaciones no indique "ver especificaciones" (o frase similar), sino especifique valores definidos.

Si el oferente no cumple con alguno de los ítems obligatorios se declara inadmisibles la oferta

En caso de existir incongruencias en el detalle de las especificaciones técnicas la comisión podrá revisar los documentos de fábrica del equipo ofertado; para corroborar el cumplimiento de las especificaciones



FORMULARIO N°1: "FORMULARIO TECNICO DE RESPUESTA"
"Adquisición equipo/equipamiento Proyectos Normalización Hospital Ancud"
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ

Item de Licitación	Cantidad
Procesador de tejidos	1

A. INFORMACION ADMINISTRATIVA

Nombre de la Empresa	
RUT de la Empresa	
N° Licitación	
Nombre Contacto	
Número telefónico	
Correo electrónico	

B.

Marca	
Modelo	
Procedencia	
Garantía equipos	(min. 12 meses)
Periodicidad de Mantenimiento Preventivo (Anual, Semestral, Trimestral, etc.)	
Tiempo de respuesta ante Fallas, expresado en Horas	

C. ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO

ITEM	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	RESPUESTA OFERENTE	Indicar página de catalogo de equipo	COMENTARIO PROVEEDOR
1	Características Generales				
1.1	Procesador de tejidos herméticamente cerrado	Imprescindible			
1.2	Capacidad para al menos 300 cassette (incluír canastos)	Imprescindible			
1.3	capacidad de trabajar en 3 niveles de muestras 100, 200 o 300 cassettes (de acuerdo a necesidad del usuario).	Imprescindible			
1.4	nivel de reactivos según muestras a procesar.	Imprescindible			
1.5	Camara circular para una óptima agitación y penetración de los reactivos en el tejido	Imprescindible			
1.6	Que la cámara permita agitación ya sea mecánica, magnética u otra.	Imprescindible			
1.7	Requisito eléctrico: 220V/50Hz con enchufe nacional tipo L sin adaptadores	Imprescindible			
1.8	Al menos 3 recipientes de parafina	Imprescindible			
1.9	El equipo permita eliminar automáticamente la parafina en depósito de desecho para evitar quemaduras en usuarios	Imprescindible			
1.10	Sistema de extracción de gases con encendido automático al cargar los cassette	Imprescindible			
1.11	Posibilidad de los reactivos de precalentarse minimizando el impacto sobre los tejidos y facilitando la penetración de los reactivos	Imprescindible			
1.12	Compatible con xilol/sustitub, formalina, parafina y distintos alcoholes.	Imprescindible			
1.13	Sistema de gestión de reactivos con densímetro incorporado que mida continuamente la concentración del alcohol	Imprescindible			
1.14	Rotación automática de los reactivos mas contaminados	Imprescindible			
1.15	Que el equipo permita la eliminación e inhalación de reactivos sin realizar trasvase (asi se evita derrames y exposición de usuarios)	Imprescindible			
1.16	Recipientes de reactivos con conector rapido	Imprescindible			
1.17	Puerta transparente que permita visualizar el procesamiento.	20			
1.18	Con sistemas de lavado automático de la cámara	Imprescindible			
1.19	Almacenamiento de reactivos simultaneo y seleccionables.	Imprescindible			
1.20	Pantalla LCD a color digital(touch) que muestre el proceso en tiempo real	Imprescindible			
1.21	Pantalla táctil a color en idioma español	Imprescindible			
1.22	Visualización de información detallada sobre los reactivos	Imprescindible			
1.23	Capacidad de almacenar al menos 8 programas de distintos protocolos (biopsias diferenciadas, biopsias rápidas, biopsias pequeñas, etc)	Imprescindible			
1.24	Equipo permita planificar protocolos de día, noche, fin de semana, de acuerdo a requerimiento de usuario.	Imprescindible			
1.25	Que tenga disponible amplia gama de informes: registros de acceso diario, evaluaciones de calidad, que sean fácilmente descargables a una unidad USB	Imprescindible			
1.26	Equipo debe incluir batería integrada.	Imprescindible			
1.27	El equipo debe incluir filtros de extracción de gases de carbon activado y permanganato de potasio	Imprescindible			

2	Funcionamiento			
2.1	Sistema de control de gases	Imprescindible		
2.2	Sistema de llenado y vaciado de cámara submáscico	Imprescindible		
2.3	Panel de control tipo touch	Imprescindible		
2.4	Sistema de alarmas visibles y audibles	Imprescindible		
2.5	Alarma Indicador de niveles de reactivo	30		
2.6	Alarma Indicador de reactivos contaminados	Imprescindible		
2.7	Envío de alarmas y avisos a celular o mail de usuario	30		
2.8	Envío de mensajes automáticamente al sistema de información del laboratorio (LIS)	Imprescindible		
2.9	Sistema de protección de control de acceso mediante claves	Imprescindible		
2.10	Capaz de integrarse al sistema interno del hospital	20		
2.11	Software en español	Imprescindible		
3	Accesorios y otros			
3.1	Cambio de Filtros durante garantía en cada mantención.	Imprescindible		
3.2	Mantenimiento mínimo semestral o en su defecto si es mayor lo que indique fábrica (indicar) durante garantía. Incluido de Kits de mantenimiento (filtros)	Imprescindible		
3.3	Manual de Operación original idioma Español (Proveedor deberá proporcionar copia traducida al Español en caso de encontrarse en otro idioma). Versión digital e impresa.	Imprescindible		
3.4	Manual de servicio técnico en español o inglés al menos en formato digital	Imprescindible		
3.5	Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientemente si éstas están o no descritas en la ficha técnica. Favor indicarlas en las observaciones.	Imprescindible		
3.6	Incluir UPS con estabilizador de voltaje y respaldo de a lo menos 30 min.	Imprescindible		
4	Certificados			
4.1	Certificación EC 60601 o equivalentes (adjuntar)	Imprescindible		
4.2	Certificación ISO 13485 (adjuntar)	Imprescindible		
4.3	Certificación ISO9001 del representante de la marca en Chile	10		
4.4	Certificación FDA y/o CE (adjuntar)	Imprescindible		
4.5	Certificado de Representación de la Marca y servicio técnico autorizado	Imprescindible		
5	Servicio técnico			
5.1	Adjuntar certificado de servicio técnico autorizado por fábrica	Imprescindible		
5.2	Adjuntar certificado de entrenamiento de técnicos en fábrica	Imprescindible		
5.3	Adjuntar certificado de antigüedad de comercialización de la marca en la empresa	Imprescindible		
Total Evaluables		110		

Sírvase completar todos los campos.

Si desea agregar información en observaciones no indique "ver especificaciones" (o frase similar), sino especifique valores definidos.

Si el oferente no cumple con alguno de los ítems obligatorios se declara inadmisibles la oferta

En caso de existir incongruencias en el detalle de las especificaciones técnicas la comisión podrá revisar los documentos de fábrica del equipo ofertado; para corroborar el cumplimiento de las especificaciones

Formulario N° 2: ANEXO ECONÓMICO

Licitación por Equipos de anatomía patológica proyecto NHA

ID: _____

Se requiere que proveedor indique el detalle de su oferta económica en el siguiente cuadro, según los equipos/equipamiento que se oferten en esta propuesta, para efectos de incorporar a Inventario del Hospital:

Línea	NOMBRE BIEN Y/O SERVICIO	Plazo de entrega	Garantía técnica	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total
1	Cámara mortuoria bariátrica			2		
2	Mesa de autopsia			1		
3	Estación de microscopia con sistema de macrofotografía			1		
4	Teñidor automático con cubridor			1		
5	Procesador de tejidos			1		
Total, Neto						
Total, IVA incl.						

El plazo de entrega se presenta en días hábiles. (indicar si son hábiles o corridos).

Nota 1: Se debe indicar claramente si el plazo de entrega se indica en días hábiles o corridos.



Nota 2: La garantía técnica no puede ser inferior a 12 meses.

Nota 3: El plazo de entrega no podrá exceder de los 150 días.

El no entregar esta información, generará que la oferta sea inadmisibile.

Quien suscribe se hace responsable de la información entregada.

Nombre y firma representante legal



Formulario N°3: COMPROMISO DE CAPACITACIONES

Licitación por equipos de Anatomía Patológica proyecto NHA

ID: _____

En esta instancia, se verifica que el oferente se compromete a realizar las capacitaciones a usuarios técnicos y clínicos, por la totalidad de los equipos ofertados, y según lo solicitado en Bases Técnicas de la propuesta.

ANTECEDENTES GENERALES		
Licitación Pública ID		
Nombre del oferente		
ITEM	CUMPLE SI/NO	OBSERVACIONES
Adjunta certificado de fábrica de especialista que realizará la capacitación		
Incluye capacitación a Usuarios para la totalidad de equipos ofertados		
Incluye capacitación a personal técnico del hospital para la totalidad de equipos ofertados		
Incluye carta de compromiso de capacitación a usuarios y personal técnico		

Nombre y firma representante legal

Formulario N°4: SERVICIO TECNICO DEL OFERENTE

Licitación por Equipos de Anatomía Patológica proyecto NHA

ID: _____

Se requiere que proveedor complete la información de este Formulario, para contar con la información de Servicio Técnico de su empresa. En caso de no completar o no presentar esta información, su oferta será desestimada.

ANTECEDENTES GENERALES	
Licitación Pública ID	
Nombre del oferente	
SERVICIO TECNICO	
Tipo de servicio técnico (Propio / Sub-Contratado) *En caso de ser Sub-Contratado, indicar el nombre de la empresa contratada.	
Autorizado por fabricante (Si / No)	
Cuenta con servicio en día inhábil (Si/No)	
Dirección	
Nombre del responsable del servicio técnico	
Teléfono Fijo	
Teléfono Móvil	
Correo electrónico	
Tiempo de respuesta de forma remota (Debe ser <=12 horas)	
Tiempo de respuesta en terreno (Debe ser <= 2 días hábiles (48horas)	

 Nombre y firma representante legal

Formulario N° 5: COMPROMISO MANTENCIONES PREVENTIVAS

Licitación por Equipos Anatomía Patológica proyecto NHA

ID: _____

El proveedor se compromete en esta instancia, a realizar mantenciones preventivas de los equipos adjudicados según el siguiente programa, como mínimo (indicar lo que aplica según su oferta):

Ítem	Equipo	MP al año	Aplica
1	Cámara mortuoria bariátrica		
2	Mesa de autopsia		
3	estación de microscopia con sistema de macrofotografía		
4	Teñidor automático con cubridor		
5	Procesador de tejidos		

Además, el proveedor deberá hacer entrega del programa de mantenciones preventivas al Encargado de Equipamiento Médico del Hospital, ajustado a la fecha de Puesta en Marcha efectiva de los equipos.

Quien suscribe se hace responsable de la información entregada y se compromete a dar cumplimiento a ésta.

Nombre y firma representante legal

Formulario N° 6 Ficha técnica Equipo IO		
CAMARA MORTUORIA		
Servicio de Salud Chiloé		
Proyecto Normalización Hospital de Ancud		
FICHA TÉCNICA EQUIPOS CON INSTALACIÓN EN OBRA		
Servicio Clínico		
Recinto PMA		
Nombre Sala		
Tipo Equipo		
Cantidad		
Proveedores		
Empresa		
Marca		
Modelo		
Dimensiones		
Con embalaje	Alto (mt)	
	Ancho (mt)	
	Fondo (mt)	
Sin embalaje	Alto (mt)	
	Ancho (mt)	
	Fondo (mt)	
Peso		
Con embalaje	Bruto (Kg)	
Sin embalaje	Equipo (Kg)	
Requerimientos de Instalación en Obra		
Eléctrico		
Del equipo	Fase (Monofásico - Trifásico)	
	Voltaje (V)	
	Potencia (KW)	
	Rango máximo de amperaje (A)	
	Tolerancia (± %)	
	Frecuencia (Hz)	
	Requiere toma a tierra (SI/No)	
	Requiere interruptor diferencial (SI/No)	
	Capacidad del Interruptor diferencial (A)	
	Tipo de toma (enchufe/arranque)	
	Seguridad (Indicar)	
	Requiere tablero	
	Altura desde NPT (mt)	
Gases clínicos		
Alre comprimido	Material de tuberías	
	Altura de la toma desde NPT (m)	
	Diámetro de conexión de red de aire comprimido (")	
	Presión de trabajo (Bar)	
HWAC		
Del equipo	Disipación de Calor (Kcal/hr)	
	Temperatura de trabajo del equipo (°C)	
	Humedad Relativa (% - sc)	
Del Recinto	Temperatura ambiente (°C)	
	Ventilación (Renovaciones/Hr)	
Sanitario		
Agua fría para vacío y enfriamiento (blanda)	Tipo material tubería con llave de paso y manómetro (cobre - otro)	
	Tipo conexión (HI-HE)	
	Diámetro de conexión de agua (pulgadas)	
	Caudal agua (L/min)	
	Altura toma de agua fría desde NPT (mt)	
	Características del agua	
	Temperatura máxima de agua (°C)	
	Consumo aproximado (L/ciclo)	
Agua osmótica para generador de vapor	Tipo material tubería con llave de paso y manómetro (cobre - otro)	
	Tipo conexión (HI-HE)	
	Diámetro de conexión de agua (pulgadas)	
	Caudal agua (L/min)	
	Altura toma de agua fría desde NPT (mt)	
	Características del agua	
Desagüe	Temperatura máxima de agua (°C)	
	Consumo aproximado (L/ciclo)	
	Tipo material desagüe (cobre - otro)	
	Diámetro desagüe (DN - mm)	
	Temperatura máxima de agua (°C)	
	Caudal de desagüe (lts/min)	
	Ubicación del desagüe (Piso-Pared-otro)	
Instalación		
Equipo	Requerimiento de anclaje para instalación de equipo (piso-pared-techo)	
Traslado	Dimensión recomendada ancho mínimo puertas y pasillos para acceso de equipo (mt)	
	Refuerzo de losa en ruta de ingreso (SI/No)	
Recinto	Espacio adicional en ambos costados equipo	
	Espacio adicional en zona de carga/descarga para maniobra de carros (cm)	
Observaciones		
Layout referencial		



Ministerio de Salud	Gobierno de Chile
Servicio de Salud	Gobierno de Chile
Chiloe	

Formulario N° 6 Ficha técnica Equipo IO	
MESA DE AUTOPSIA	
Servicio de Salud Chiloe	
Proyecto Normalización Hospital de Ancud	
FICHA TÉCNICA EQUIPOS CON INSTALACION EN OBRA	
Servicio Clínico	
Recinto PMA	
Nombre Sala	
Tipo Equipo	
Cantidad	
Proveedores	
Empresa	
Marca	
Modelo	
Dimensiones	
Alto (m)	
Archo (m)	
Fondo (m)	
Con embalaje	
Alto (m)	
Archo (m)	
Fondo (m)	
Sin embalaje	
Alto (m)	
Archo (m)	
Fondo (m)	
Peso	
Equipo (kg)	
Bulto (kg)	
Eléctrico	
Requerimientos de Instalación en Obra	
Fase (Monofásico - Trifásico)	
Voltaje (V)	
Potencia (KW)	
Rango máximo de amperaje (A)	
Tolerancia (± %)	
Tolerancia (± z)	
Requiere toma a tierra (S/N)	
Requiere interruptor diferencial (S/N)	
Capacidad del interruptor diferencial (A)	
Tipo de toma (enchufe/enganche)	
Seguridad (indicar)	
Requiere tablero	
Alto desde NPT (m)	
Gases clínicos	
Material de tuberías	
Alto de la toma desde NPT (m)	
Diámetro de conexión de red de aire comprimido (*)	
Presión de trabajo (Bar)	
Aire comprimido	
Disipación de Calor (Kcal/h)	
Temperatura de trabajo del equipo (°C)	
Humedad Relativa (% - sc)	
Temperatura ambiente (°C)	
Del Recinto	
Sanitario	
Tipo material tubería con llave de paso y manómetro (cobre - otro)	
Tipo conexión (H-I-E)	
Diámetro de conexión de agua (pulgadas)	
Caudal agua (L/min)	
Alto toma de agua fría desde NPT (m)	
Características del agua	
Temperatura máxima de agua (°C)	
Consumo aproximado (Litro)	
Tipo material desagüe (cobre - otro)	
Diámetro desagüe (DN - mm)	
Temperatura máxima de agua (°C)	
Caudal de desagüe (lit/min)	
Ubicación del desagüe (Piso-Parad-otro)	
Instalación	
Requerimiento de anclaje para instalación de equipo (falso-pared-techo)	
Dimensiones recomendada ancho mínimo	
Puertas y pasillos para acceso de equipo	
Retorno de losa en ruta de ingreso (S/N)	
Traslado	
Equipo	
Requerimiento de anclaje para instalación de equipo (falso-pared-techo)	
Dimensiones recomendada ancho mínimo	
Puertas y pasillos para acceso de equipo	
Retorno de losa en ruta de ingreso (S/N)	
Desagüe	
Agua fría para vacío y enfriamiento (kanda)	
Agua osmótica para generador de vapor	
Observaciones	
LAYOUT REFERENCIAL	

Formulario N° 6 Ficha técnica Equipo IO			
TEÑIDOR AUTOMÁTICO C CUBRIDOR			
Servicio de Salud Chiloé			
Proyecto Normalización Hospital de Ancud			
FICHA TÉCNICA EQUIPOS CON INSTALACIÓN EN OBRA			
Servicio Clínico			
Recinto PMA			
Nombre Sala			
Tipo Equipo			
Cantidad			
Proveedores			
Empresa			
Marca			
Modelo			
Dimensiones			
Con embalaje	Alto (mt)		
	Ancho (mt)		
	Fondo (mt)		
Sin embalaje	Alto (mt)		
	Ancho (mt)		
	Fondo (mt)		
Peso			
Con embalaje	Bulto (Kg)		
Sin embalaje	Equipo (Kg)		
Requerimientos de Instalación en Obra			
Eléctrico			
Del equipo	Fase (Monofásico - Trifásico)		
	Voltaje (V)		
	Potencia (KW)		
	Rango máximo de amperaje (A)		
	Tolerancia (± X%)		
	Frecuencia (Hz)		
	Requiere toma a tierra (SI/No)		
	Requiere interruptor diferencial (SI/No)		
	Capacidad del interruptor diferencial (A)		
	Tipo de toma (enchufe/arranque)		
	Seguridad (Indicar)		
	Requiere tablero		
	Altura desde NPT (mt)		
Gases clínicos			
Aire comprimido	Material de tuberías		
	Altura de la toma desde NPT (m)		
	Diámetro de conexión de red de aire comprimido (")		
	Presión de trabajo (Bar)		
HVAC			
Del equipo	Disipación de Calor (Kcal/hr)		
	Temperatura de trabajo del equipo (°C)		
	Humedad Relativa (% - sc)		
Del Recinto	Temperatura ambiente (°C)		
	Ventilación (Renovaciones/Hr)		
Sanitario			
Agua fría para vacío y enfriamiento (blanda)	Tipo material tubería con llave de paso y manómetro (cobre - otro)		
	Tipo conexión (H-H/E)		
	Diámetro de conexión de agua (pulgadas)		
	Caudal agua (L/min)		
	Altura toma de agua fría desde NPT (mt)		
	Características del agua		
	Temperatura máxima de agua (°C)		
	Consumo aproximado (L/ciclo)		
	Agua osmótica para generador de vapor	Tipo material tubería con llave de paso y manómetro (cobre - otro)	
		Tipo conexión (H-H/E)	
Diámetro de conexión de agua (pulgadas)			
Caudal agua (L/min)			
Altura toma de agua fría desde NPT (mt)			
Características del agua			
Temperatura máxima de agua (°C)			
Consumo aproximado (L/ciclo)			
Desagüe		Tipo material desagüe (cobre - otro)	
		Diámetro desagüe (DN - mm)	
	Temperatura máxima de agua (°C)		
	Caudal de desagüe (lts/min)		
	Ubicación del desagüe (Piso-Pared-otro)		
Instalación			
Equipo	Requerimiento de anclaje para instalación de equipo (piso-pared-techo)		
Traslado	Dimensión recomendada ancho mínimo puertas y pasillos para acceso de equipo (mt)		
Recinto	Refuerzo de losa en ruta de ingreso (SI/No)		
	Espacio adicional en zona de carga/descarga para maniobra de carros (cm)		
Observaciones			
Layout referencial			

Anexo N°1: Indicaciones Visita a Terreno

Licitación por Equipos de anatomía patológica para el Proyecto NHA

ID: _____

La presente licitación cuenta con una etapa de carácter obligatorio, esta es, **Visita a terreno al Nuevo Hospital de Ancud (NHA)**, la cual será realizada siete (07) días hábiles posterior a la publicación de la licitación. Lugar de encuentro será en las oficinas de la ITO en la obra del NHA, ubicada en Caicumero N°1679, Ancud.

Favor seguir las siguientes indicaciones para la llegada a la obra y a la oficina de la ITO:

1. En la aplicación de navegación (Maps o Waze) debe escribir Corcovado con Caicumero, debe seguir el camino de tierra hasta la entrada de la obra que encontrará a la derecha la portería de la obra, como indica ilustración 1.
2. En la portería deberá presentarse con su nombre y con el nombre de la empresa que representa, indicando que se dirige a la ITO por motivo de la presente licitación "Adquisición de equipos de anatomía patológica para el NHA".
3. Luego de ingresar deberá seguir las indicaciones que se detallan en la "Ilustración 2"; primeramente, debe seguir la Flecha Roja y luego las Flechas celestes, velocidad máxima desde caseta de guardia no deberá superar los 10km/h.




Ilustración 1: Indicaciones para llegar a portería del Nuevo Hospital de Ancud.



Ilustración 2: Indicaciones para llegar a la Oficina ITO del Nuevo Hospital de Ancud.




Ilustración 3: Zonas de estacionamiento señaladas en recuadros celestes.



- Nota 1: Todo participante de la visita a terreno de forma obligatoria deberá contar con sus propios elementos de protección personal (EPP), vale decir, zapatos de seguridad, casco, chaleco reflectante (amarillo o naranja) y antiparras.
- Nota 2: El camino hacia la portería es de ripio.
- Nota 3: Se dispone de 3 zonas de estacionamientos; se muestran en los recuadros celestes, donde indica el plano y frente a la ITO. La disponibilidad de estacionamientos dependerá del orden de llegada. Ver ilustración
- Nota 4: Debido a cambios que se puedan producir para el ingreso o consultas de cómo llegar a la obra el día de la visita, favor comunicarse con Don Marco Vivanco, Ingeniero Biomédico de la obra. Por llamada o mensajería al +56 9 6184 8822.

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE, por el funcionario competente, la presente resolución en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 letra b) N° 1 y 2 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

ARTICULO TERCERO: NÓMBRASE, Comisión de Evaluación del proceso licitatorio de la Propuesta Pública denominada: "**EQUIPOS ANATOMIA PATOLOGICA PARA EL PROYECTO NHA**", a los siguientes funcionarios dependientes del Servicio de Salud Chiloé;

NOMBRE	RUT	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
Rodrigo Nahmias Castrillon	11.478.313-7	danielnahmiascastrillon@redsalud.gob.cl	65-2327830
German Ortega Quiroga	17.349.930-2	dos@tt.cl	65-2327830
Gonzalo Bustamante Ibáñez	17.717.342-8	carolina.rodriguez@redsalud.gob.cl	65-2327923
Rodrigo Aguilar Ruiz	13.407.921-5	rodrigoj.aguilar@redsalud.gob.cl	65-2327830

ARTICULO CUARTO: INFÓRMESE, los miembros integrantes de la Comisión de Evaluación y Adjudicación de la Propuesta en la plataforma de la Ley del Lobby; www.leylobby.gob.cl Quienes mantendrán la calidad de sujetos pasivos hasta la fecha de adjudicación indicada en las Bases o Portal mercadopublico.cl, En caso que sus funciones deban extenderse más allá de dicha fecha, deberá actualizarse la fecha de término de la Comisión en el referido Portal.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,



SRA. MARCELA CARCAMO HEMMELMANN
DIRECTORA
SERVICIO DE SALUD CHILOE

SRA.MCH/SDA.GLA/JURÍDICO/C.G.C./ABAST.RRC/chg

Distribución:

- Dpto. Finanzas DSSCh
- Dpto. Jurídico DSSCh
- Oficina Partes DSSCh
- Archivo DSSCH



MINISTRO DE FE